

KIDDE


COMMERCIAL

Aritech 2X-A, 2X-AT e Serie Excellence

STABILIRE IL NUOVO STANDARD
NELLA RIVELAZIONE INCENDIO





“Configurazione e funzionamento intuitivi. La discriminazione intelligente del fumo e la connettività IP al centro di ricezione allarmi CMS e ai dispositivi mobili garantiscono la segnalazione tempestiva di un evento, salvando proprietà & vite.”



Repetitori


Facile accesso remoto
tramite Ethernet



7 zone manuali
di evacuazione




Serratura
a chiave
Scandinava



“Configurazione e funzionamento intuitivi. La discriminazione intelligente del fumo e la connettività IP al centro di ricezione allarmi CMS e ai dispositivi mobili garantiscono la segnalazione tempestiva di un evento, salvando proprietà & vite.”

Il migliore amico dell'Installatore

- Centrali antincendio
- Ripetitori
- Evacuazione
- Dispositivi intelligenti serie EXCELLENCE





“Prestazioni insuperabili sia per piccoli sistemi autonomi sia per applicazioni di medie dimensioni con sistemi connessi in rete.”

Efficace con stile:

- **Vantaggi installativi**
 - 4 High Power Loops (800mA per loop) più dispositivi di segnalazione allarme possono essere collegati al loop
- **Vantaggi nella messa in servizio**
 - I nuovi dispositivi intelligenti sono più veloci da mettere in servizio e da manutentionare
 - I nuovi strumenti di migrazione riducono notevolmente i tempi di aggiornamento dei protocolli
 - Le centrali permettono di aggiungere i nuovi dispositivi al sistema senza che le vecchie impostazioni vadano perse
- **Vantaggi operativi**
 - Il nuovo intuitivo touch screen migliora l'operatività
 - Il nuovo algoritmo di discriminazione del fumo garantisce una rivelazione più accurata, riducendo i falsi allarmi
 - Grazie alle innovazioni, il costo di vita del prodotto si riduce
- **Vantaggi nella manutenzione**
 - La connettività IP e il controllo della centrale tramite ConnectedSafety+ consentono la diagnostica in remoto
- **Riduzioni dei rischi**
 - I rivelatori intelligenti sono in grado di rilevare il fumo in modo più accurato, riducendo i falsi allarmi e, se integrati tramite ConnectedSafety+ si collegano ad altri sistemi (ad esempio i sistemi PAVA), diminuendo i rischi per la proprietà e il personale
- **Sistema espandibile e aggiornabile secondo le necessità del cliente**
 - La centrale è retrocompatibile e a prova di futuro, può integrarsi sia con sistemi wireless sia con sistemi convenzionali
- **Maggiore sicurezza**
 - L'autonomia di 72 ore in assenza di alimentazione di rete permette di mantenere protetta un'attività non presidiata anche durante il fine settimana
- **Connessa**
 - Grazie alla connettività IP, la centrale comunica sia con i dispositivi mobili che con il centro di ricezione allarmi CMS, garantendo la tempestiva segnalazione di guasti ed emergenze
- **Posizionamento della centrale**
 - Nuovo design con sportello in metallo ed estetica migliorata; aumenta le possibilità di installazione, anche nelle aree aperte al pubblico

it.firesecurityproducts.com/it/content/fire-solutions