

TruVision Navigator 7.1 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bu belge, TruVision® Navigator'ın kurulumu ve video görüntülemeyi etkinleştirmek üzere tek bir kayıt cihazı ya da kamera eklemeye ilişkin temel talimatları sağlar.



- 1 **Navigator araç çubuğu.** Navigator ana menüsü açılır listesini (**Ayarlar, Device Manager, Yer İmi Yöneticisi, Görevler, Dışa Aktarılan Video Dosyasını Aç, Depolama Hesaplayıcısı, Yardım ve Çıkış**) içerir, **Ara** alanını ve **Cihazlar Ekle** ve **Klasörler Ekle** düğmelerini içerir
- 2 **Navigator paneli.** Kayıt cihazları, kameralar, haritalar, web siteleri, erişim kontrolü noktaları ve klasörlerin içinde düzenlenebilen mantıksal görünümleri içerir.
- 3 **Görüntüleyici paneli.** + düğmesine tıklayarak maksimum 10 sekmeli görüntüleme paneli eklenebilir.
- 4 **Olay Monitörü.** Bildiriciye bağlı kameralardan canlı videoyu görüntülemek için ayrılabılır bir görüntüleme penceresidir.
- 5 **Bildirici paneli.** TruVision cihazlarından gelen gerçek zamanlı olayları görüntüleyin. Olay Merkezi penceresini başlatan **Ayrıntılar** düğmesinin yanı sıra video olayı bildirimlerini içerir. Ayrıca **Bildirici**'de gösterilen olay türlerini filtrelemek için **Filtreler** menüsünü de içerir.

- 6 **Toplayıcı paneli.** Tüm ilgili video segmentlerini, anlık fotoğrafları ve dışa aktarmak üzere hazır olan yerel kayıtları içerir. Ayrıca **Dışa Aktar, Tümünü Seç** ve **Çöp Kutusu** düğmelerini de içerir.
- 7 **Sistem göstergeleri.** Sunucu ve tuş takımı bağlantı durumunun yanı sıra CPU ve Bellek kullanımı ölççlerini de içerir. Geçerli kullanımdaki CPU ve bellek miktarının yüzdesini görmek için fare imlecini ölççlerin üzerine getirin.
- 8 **İzleme kontrolleri.** Video izlemesini ve kaydını kontrol edin.
- 9 **Zaman çizgisi.** Kayıtlı videonun bir süre boyunca grafik görünümünü sağlar. **Canlı** ve **Alt** aktarım geçiş kontrollerini, **Yakınlaştır/Uzaklaştır, Zaman Çizgisini Ortala, Videoya Yer İmi Ekle, Önceki yer imine atla, Sonraki yer imine atla, Yer İmlerini Zaman çizgisinde göster/gizle, Tarihe Git, Videoyu Kaydet, Anlık Görüntü, PTZ Kontrolleri** ve **Konuşmak için Bas** düğmelerini içerir. Renk kodlu video etiketleri, zaman çizgisinin sol alt kısmında tanımlanmıştır.

Kurulum seçenekleri

TruVision Navigator için iki kurulum seçeneği mevcuttur. Temel özellikler ve işlevler, iki kurulum seçeneğinden hangisinin belirlendiğinden bağımsız olarak aynı kalır:

- **Bağımsız model** – Bu kurulum seçeneği, istemci ile veritabanının aynı bilgisayarda bulunmasına izin verir. Ağdaki başka hiçbir istemci bu bilgisayardaki veritabanına bağlanamaz. Bu kurulum seçeneği küçük, bağımsız sistemler için idealdir.
- **Çok İstemcili Model (geleneksel istemci/sunucu)** – Bu kurulum seçeneği istemci ile sunucunun aynı ya da ayrı bilgisayarlarda bulunmasına izin verir. Bu kurulum seçeneği, coğrafi olarak birbirlerinden farklı yerlerdeki kullanıcılar, bilgisayarlar ve kayıt cihazlarının dahil olduğu büyük sistemler için idealdir.

Kurulum önkoşulları

Her bir bilgisayar için:


- TruVision Navigator'ın son sürümünü şu adresten indirin: www.interlogix.com/video.
- Microsoft® İndirme Merkezi'nden en son işletim sistemi hizmet paketini indirin.
- Şu adresten Windows® güncellemelerine göz atın: update.microsoft.com.
- En son video sürücüsünü indirin.
- Minimum yazılım ve donanım gereklilikleri için bkz. *TruVision Navigator Kullanıcı Kılavuzu*.

Kurulum (bağımsız veya istemci/sunucu)


Not: Navigator'ı bir bilgisayara kurmak için yönetici hakları gereklidir, ancak uygulama söz konusu bilgisayarda Windows hesabında başarıyla oturum açan her kullanıcı tarafından kullanılabilir.

TruVision Navigator'ı bir bilgisayara kurmak için:

1. Kurulumla başlamak için TruVision Navigator Setup.exe kurucusuna çift tıklayın. İstenirse Setup.exe dosyasına sağ tıklayın ve **Yönetici Olarak Çalıştır** ögesine seçin.
2. Gerekirse bilgisayarda değişiklikler yapmak için Kullanıcı Hesabı Kontrolü penceresinde **Yes** (Evet) ögesine tıklayın.
3. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi penceresi görünür. **Hüküm ve koşulları kabul ediyorum** onay kutusunu işaretleyin ve ardından devam etmek için **İleri** ögesine tıklayın.
4. Karşılama penceresi görünür. **Tipik** (bağımsız kurulum) ögesini ya da **Gelişmiş** (istemci/sunucu kurulumu için veya varsayılan kurulum konumunu değiştirmek için) ögesini seçin ve ardından **İleri** ögesine tıklayın.



5. **Yalnızca gelişmiş kurulum:** Kurulum Klasörü penceresi görünür. Varsayılan kurulum klasörünü kabul etmek için **İleri** düğmesine tıklayın veya farklı bir konum seçmek için ... ögesine tıklayın.
6. **Yalnızca gelişmiş kurulum:** Yapılandırma penceresi görünür. **Bağımsız Mod** veya **İstemci/Sunucu Modu** ögesini seçin.



7. Kurulum tamamlanana kadar ardıl pencerelerdeki tüm talimatları uygulayın.
8. Kurulumu tamamlamak için **Son** ögesine tıklayın ve ardından **Kapat** ögesine tıklayın. Bilgisayar masaüstünde ve **Başlat** menüsünde bir TruVision Navigator simgesi görünür.

Not: Ayrıntılı kurulum talimatları için *TruVision Navigator Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın.

İlk defa oturum açma


1. Başarılı bir kurulumdan sonra aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak TruVision Navigator'ı başlatın:
 - Masaüstündeki TruVision Navigator simgesine çift tıklayın.
 - **Başlat > Tüm Programlar > TruVision Navigator** ögesine gidin.
2. TruVision Navigator başladığında oturum açma penceresi görünür. Aşağıdaki varsayılan kimlik bilgilerini yazarak varsayılan yönetici olarak oturum açın.
 - **Kullanıcı Adı** – yönetici

- **Şifre** – yönetici

3. **Oturum Aç** ögesine tıklayın. İlk oturum açma sonrasında Şifreyi Değiştir penceresi görünür ve güvenlik amacıyla varsayılan şifrenin değiştirilmesini ister.
4. Yeni şifreyi **Şifre** alanına yazın.
5. Şifreyi **Şifreyi Onayla** alanına yeniden yazın.
6. **Şifre Sorusu** açılır listesinden bir soru seçin.
7. Şifre sorusunun cevabını **Şifre Cevabı** alanına yazın.
8. **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın.

Tek bir cihaz ekleme (kayıt cihazı veya kamera)

Başarılı bir şekilde oturum açtıktan sonra aşağıdakileri yaparak Navigator paneline tek bir cihaz ekleyin:

Cihaz Ekle düğmesine tıklayın  ve ardından **Manuel Olarak Ekle** ya da **Bulma Aracı İle Ekle** ögesini seçin.

Bulma aracı ile ekle

Fareyi kullanarak bulunan cihazlar listesinden bir ya da birden fazla cihaz seçin ve ardından **Ekle** ögesine tıklayın.

Model	MAC Address	IP Address and Port	Subnet Mask	Serial Number
TVF-1102	44-19a6-3b-a4-0a	172.16.100.104:8000	255.255.0.0	TVF-110220140604CCWR467703305
TVF-1103	44-19a6-3b-a4-12	172.16.30.45:8000	255.255.0.0	TVF-110320140611CCWR468292967
TVF-3101	44-19a6-32-85-44	172.16.30.44:8000	255.255.0.0	TVF-310120140513CCWR464841121
TVF-3101	44-19a6-48-d8-07	172.16.30.46:8000	255.255.0.0	TVF-310120140627CCWR47079922
TVF-3102	44-19a6-43-d8-e7	172.16.30.104:8000	255.255.0.0	TVF-310220140627CCWR470800432
TVF-3104	44-19a6-3-47-9a	172.16.30.187:8000	255.255.0.0	TVF-310420140611CCWR46829141
TVN10	8c-e7-48-67-56-37	172.16.10.18:8000	255.255.0.0	TVN10161620140519AARR090057391WCVU
TVN10	8c-e7-48-4e-14-45	172.16.10.8000	255.255.0.0	TVN10161620140117AARR090047441WCVU
TVN10	8c-e7-48-4e-16-ca	172.16.10.22:8000	255.255.0.0	TVN1004-8420140117AARR090047380WCVU
TVN10	8c-e7-48-4e-16-17	172.16.10.110:8000	255.255.0.0	TVN1004-29420140117AARR090047400WCVU
TVN20	8c-e7-48-194b-d1	172.16.10.16:8000	255.255.0.0	TVN20161620130498BRR090023831WCVU
TVN20	00-40-30-47-65-02	172.16.10.12:8000	255.255.0.0	TVN20081620110621BRR090052282WCVU
TVN20	00-40-43-28-6e-5b	172.16.4.2:8000	255.255.0.0	TVN20161620110621BRR09001126283WCVU
TVN21	c0-56-a3-40-a0-a0	172.16.10.14:8000	255.255.0.0	TVN21161620130927BRR090018938WCVU
TVN21	8c-e7-48-36-d4-80	172.16.6.21:8000	255.255.0.0	TVN21161620121207BRR090014959WCVU
TVN21	c0-56-a3-40-a0-a0	172.16.6.20:8000	255.255.0.0	TVN21161620130302BRR090018033WCVU
TVN21	8c-e7-48-36-d4-80	172.16.6.21:8000	255.255.0.0	TVN2132P1620130927BRR090040085WCVU
TVN21	8c-e7-48-7849-6c	172.16.10.150:8000	255.255.0.0	TVN21161620140723BRR090007177WCVU
TVN21	8c-e7-48-3b-d7-72	172.16.6.210:8000	255.255.0.0	TVN21161620121207BRR090014959WCVU
TVN22	bc-ad-28-9646-93	172.16.30.122:8000	255.255.0.0	TVN22161620160532CCRR090016597WCVU
TVN22	bc-ad-28-a8-79-55	172.16.69.22:8000	255.255.0.0	TVN22161620160701CCRR0900181197WCVU
TVN22	bc-ad-28-59-a3-65	172.16.7.22:8000	255.255.0.0	TVN22080820160532CCRR090017794WCVU

Not: Bulma aracı, varsayılan kimlik bilgilerini kullanarak cihazı (kayıt cihazı veya TruVision kamera) eklemeyi dener. Bir cihazın kimlik bilgileri daha önceden, varsayılan değerlerden değiştirilmişse cihaz yine de Navigator paneline eklenecek, ancak çevrimdışı olarak gösterilecektir. Bu durumda güncellenen kimlik bilgilerinin cihaza sağ tıklayarak ve **Özellikler** ya da **Cihazı Yapılandır** ögesi seçilerek manuel olarak uygulanması gerekir.

Manuel olarak ekle

1. **Cihaz Türü** açılır listesinden uygun modeli seçin.

Device Type:

Device Title:

Device Address:

Device Port:

Streaming Type:

Username:

Password:

Add Device Offline

Not: Herhangi bir TruVision cihaz için açılır listeden **TruVision Kayıt Cihazı** ya da **TruVision Kamera** ögesini seçin. Bu sürücülerden birini kullanmak, cihazın tarayıcı tabanlı yapılandırma sayfasını etkinleştirir.

2. **Cihaz Başlığı** alanına bir ad yazın. Değerler alfanümeriktir.
3. Cihaz türüne dayalı olarak **Aktarım Türü** açılır listesinden bir seçim yapılması gerekli olabilir. Bazı cihazlarda **Aktarım Türü** için yalnızca bir seçenek mevcuttur, bu nedenle varsayılan olarak seçilir.
4. Cihazların IP adresini veya DynDNS ya da EzDDNS URL'sini **Cihaz Adresi** alanına yazın.
5. **Port** alanı, seçilen cihazın türüne dayalı olarak varsayılan bir değer ile önceden doldurulur. Cihaza atanan portun varsayılan değerden farklı olması durumunda doğru port değerini bu alana yazın.
6. **Kullanıcı adı** ve **Şifre** girin. Bu alanlar yalnızca eklenen cihazın bir kullanıcı adı ve şifre gerektirecek şekilde yapılandırılmış olması durumunda gereklidir.
7. **Tamam** düğmesine tıklayın. Cihazınız, Navigator panelindeki Cihazlar düğümü altında görünür.

Not: **Tamam** ögesine tıkladıktan sonra kırmızı ünlem işaretiyle vurgulanan alanlar reddedilen değerleri işaret eder. İmleci değerlerin neden geçersiz olduğuna ilişkin ipuçları için ünlem noktalarının üzerine getirin. Bir cihaz eklemek için tüm alanların geçerli olması gerekir.

Eklenen bir kameradan video görüntüleme

1. Kameraları görüntülemek üzere eklenen cihaz için simgeyi genişletin.

Not: Cihazın eklendiğini, ancak desteklenmeyen firmware'e sahip olduğunu belirten bir hata mesajı görünebilir. Bunun, videoyu görüntülemeyi engellememesi gerekir.

2. Bir kamera simgesine çift tıklayın ya da Navigator panelinden kamera simgesini, videoyu görüntülemek üzere Görüntüleyici panelindeki bir video döşemesine sürükleyin.

Yardım

Navigator ana menüsü düğmesine tıklayın ve **Yardım** ögesini seçin. Tüm konu başlıklarına ilişkin daha fazla ayrıntılı talimatın olduğu *TruVision Navigator Kullanıcı Kılavuzu*'nu açmak için **Yardıma Başlat** ögesine tıklayın.

İletişim bilgileri

www.interlogix.com veya www.firesecurityproducts.com.

Müşteri desteęi için řu adrese gidin:

www.interlogix.com/support.

© 2018 United Technologies Corporation

Interlogix, United Technologies Corporation'ın bir birimi olan UTC Climate, Controls & Security'nin parçasıdır. Tüm hakları saklıdır.

Bu dokümanda kullanılan ticari isimler ilgili ürünün üreticilerinin veya satıcılarının ticari markaları veya tescilli ticari markaları olabilir.