

TVD-BB3

Profilbox für IP und HD-TVI Dome

Übersicht

Die Anschlussdose TVD- BB3 ist für Innen- und Außenmontage geeignet. Sie kann für die unten aufgelisteten Kameras verwendet werden.

Verwendbar für folgende Kameras:

TruVision IP Indoor Mini Dome:

PAL: PAL: TVD-N210V-2-P, TVD-N245V-2-P,

TVDM1210V-2-P, TVD-M1225V-2-P, TVD-M1210V-2UP, TVD-M1225V-2U-P, TVD-M2210V-2-P, TVDM2225V-2-P, TVD-M3210V-2-P, TVD-M3225V-4-P NTSC: TVD-N210V-2-N, TVD-N245V-2-N, TVDM1210V-2-N, TVD-M1225V-2-N, TVD-M1225V-2U-N, TVD-M2210V-2-N, TVD-M3210V-2-N, TVD-M3210V-2-N, TVD-M3210V-2-N,

TVD-M3225V-2-N, TVD-M5225V-4-N

TruVision IP Dome, vandalismusgeschützt, Serie 11/31:

PAL: TVD-1103, TVD-1104 NTSC: TVD-3103, TVD-3104

TruVision IP Dome, vandalismusgeschützt, Serie 12/32:

PAL: TVD-1201, TVD-1202 NTSC: TVD-3201, TVD-3202

TruVision HD-TVI Analog-Dome, Serie 24/44:

PAL: TVD-2402, TVD-2404 NTSC: TVD-4402, TVD-4404

TruVision Analog-Dome, vandalismusgeschützt, Serie 6/7:

PAL: TVD-6120VE-2-P, TVD-6125VE-2-P, TVD-

7120VE-2-P, TVD-7125VE-2-P

NTSC: TVD-6120VE-2-N, TVD-6125VE-2-N, TVD-

7120VE-2-N,TVD-7125VE-2-N



Einzelheiten

- Geeignet für TruVision Domekameras
- Box für Decken- und Wandmontage
- Aluminium-Legierung

TVD-BB3 Profilbox für IP und HD-TVI Dome

Technische Spezifikationen

Allgemein	
Halterungstyp	Kamera
Unterstützungstyp	TruVision Mini Kuppeln, TruVision Keil Kuppeln
Montagehalterung	Montage-Anschlussdose
Netzteil	Back box
Physikalisch	
Abmessungen	137 x 42 mm
Nettogewicht	282 g
Farbe	Grau (Pantone 428c)
Material	Aluminium

