

SC-31-0100-0001-99

Sirena SmartCell Roja

Overview

La sirena SmartCell es rápida y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen 32 tonos de sirena, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



Detalles

- Completamente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- 32 tonos de sirena
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-31-0100-0001-99 Sirena SmartCell Roja

Especificaciones técnicas

General	
Frecuencia inalámbrica	868 MHz
Eléctrico	
	21.1.7.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
Baterías	3 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus)
	ENT4303M (Fall30 0 Fitus)
Sirena	
Nivel de salida	95 dB(A) a 1m max.
Ajuste del nivel de salid	a Alto o Bajo
Tonos seleccionables	32
Físico	
Dimensiones físicas	110 x 72 mm (Ø x D)
Peso neto	0.2 kg
Color	Rojo
Tipo de Montaje	Montaje en pared
Posición de montaje	Pared
Medioambiental	
Temperatura de	-10 a +55°C
funcionamiento	
Temperatura de	-10 a +30°C (con baterías)
almacenamiento	-10 a +55°C (sín baterías)
Humedad relativa	95% sín condensación
Clasificación IP	IP21C
Regulador	
Cumplimiento	CE
Certificación	CPR
Normativas	EN54-3
	EN54-13
	EN54-25



Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.