

ATS8690

Mise à niveau de l'édition Advisor Management Starter (ATS8600)

Pour la gestion de systèmes multiples et complexes

Dans les entreprises, sécurité et gestion des installations ont évoluées en un ensemble complexe, qui doit être géré en tenant compte en priorité de la sécurité du personnel, des visiteurs et des actifs physiques. Les facteurs à l'origine de cette complexité sont nombreux: plusieurs sites, sites distants, des horaires flexibles, le nombre d'employés et des visiteurs, ainsi que l'évolution des besoins.

Par conséquent, seule une solution de gestion intégrée est en mesure de faire face à cette évolution en fournissant aux gestionnaires d'installations de sécurité une vision claire et la maîtrise des différentes fonctions.

Imaginez une interface pour gérer et contrôler sur site ou à distance tous vos besoins de sécurité sur différents locaux, allant de l'intrusion à la détection d'incendie, du contrôle d'accès à la vidéosurveillance. Imaginez ces différents systèmes interagissent grâce à une intégration transparente permettant la vérification d'événements par le biais des flux vidéo et de relier les événements d'intrusion et d'incendie avec un contrôle d'accès pour préserver la sécurité des personnes.

Le logiciel de gestion Advisor fournit tout cela. Il vous permet de savoir exactement qui est dans le bâtiment et à quel moment. Combiné avec la vidéoprotection intégrée, le personnel peut surveiller le bâtiment en temps réel et ainsi offrir un environnement plus sûr pour tous.

Ensemble, ils apportent bien plus

Vidéoprotection numérique

Logiciel de gestion Advisor prend en charge la gamme d'enregistreurs vidéo numériques TruVision et d'enregistreurs vidéo IP. En plus de la qualité, la facilité d'utilisation et la fiabilité de ces produits vidéo, leur intégration dans le logiciel de gestion Advisor permet aux gestionnaires d'avoir un accès aux vidéos en direct et celles enregistrées, fournissant une vérification visuelle instantanée des événements et des alarmes.

Intrusion

Le logiciel de gestion Advisor prend en charge les gammes de centrales Advisor Master et Advisor Advanced. Il assure la gestion d'alarme, combinée avec la vidéo, pour résoudre rapidement et efficacement une alarme.

Si une intrusion est détectée, l'alarme est mise en évidence sur le plan et un flux vidéo en direct peut être lancé automatiquement tandis que les lumières et les portes peuvent être contrôlées en appuyant sur un bouton. La présence d'intrus est facilement vérifiée en optant pour des flux vidéo enregistrés et le fichier journal permet de garder des traces de l'itinéraire suivi.

Contrôle d'accès supportant plusieurs sites

Le contrôle d'accès basé sur la centrale Advisor Master, fournit un



Détails

- Logiciel de gestion de sécurité intégrée pour l'intrusion, le contrôle d'accès, la vidéoprotection et l'incendie interface utilisateur unique pour tous les périphériques
- Outil de gestion de la sécurité pour l'utilisateur final
- 3 vues pour gérer et tout contrôler
- Une interface utilisateur unique pour tous les périphériques
- Une interface graphique intuitive, en mesure de fournir des plans d'étage dynamiques
- Plusieurs langues, sélectionnables par opérateur
- Contrôler les alarmes depuis n'importe quel appareil connecté
- Gestion et contrôle de sites multiples
- Nombre illimité de poste clients
- Gérer des personnes, y compris les droits d'accès et de vérification des autorisations
- Seulement 3 vues pour gérer et contrôler tous
- Plans d'étage dynamique pour identifier rapidement une situation d'alarme.
- Evolutif par licences supplémentaires
- Gérer et contrôler les produits commerciaux CarrierFS
- Gérer et contrôler les alarmes depuis n'importe quel appareil connecté
- Gérer et contrôler plusieurs sites
- Aucune limitation de licence client
- Gérer les personnes, y compris les droits d'accès et les informations d'identification sans restrictions de périphérique
- Plans d'étage dynamiques pour identifier rapidement un emplacement d'alarme

accès complet dans des environnements multi-sites où les personnes doivent avoir accès à plus d'un site.

Le logiciel de gestion Advisor permet à un utilisateur spécifique d'accéder si besoin à l'aide du même ID. Tout cela est possible sans avoir à ajouter l'utilisateur à chaque site.

Incendie

Le système de gestion Advisor prend en charge l'intégration complète des centrales d'alarmes incendie FP1200/FP2000 pour la surveillance des événements ainsi que le contrôle de l'installation du système d'alarme incendie.

Il fournit à l'opérateur une interface utilisateur graphique intuitive, des plans graphiques avec les événements affichés dynamiquement à l'écran pour aider à localiser rapidement un incendie. Cela permet d'améliorer le temps de réponse à des événements et autres, réduisant ainsi les risques vitaux, les biens ou l'environnement.

Dans le cas d'une alarme incendie, l'emplacement de l'alarme apparaît instantanément sur l'écran. L'activation d'un flux vidéo en direct permet la vérification de la présence d'un incendie et le cas échéant, d'autres flux vidéo peuvent être sélectionnés directement dans le plan. Quand un incendie faisant rage a été confirmé, les portes peuvent être déverrouillées, les sondes activées, les ascenseurs peuvent être ramenés au niveau le plus bas, tout en vérifiant la chaîne d'événements avec le système vidéo connecté.

Le gestionnaire de la sécurité contrôle et est en mesure de traiter tous les cas. Chaque fois qu'une alarme est générée, elle peut être immédiatement prise en charge par la vidéo, qui peut être récupérée facilement à tout moment. Une base de données pour toutes les fonctions liées à des événements, où les droits d'accès peuvent être modifiés, élimine tous les risques d'erreur.

Extension aux grands systèmes

En utilisant l'ATS8605 / 8640, l'ATS8600 / ATS8610 peut être étendu pour prendre en charge de grands systèmes. La taille maximale doit être définie en étroite collaboration pour assurer que l'application se comporte correctement dans toute l'infrastructure. Pour obtenir des conseils, veuillez contacter votre équipe de vente locale.

L'ATS8605 et l'ATS8640 autorisent l'extension par périphérique en fonction de pilotes de périphériques spécifiques pour tous les pilotes actuellement pris en charge.

ATS8690

Mise à niveau de l'édition Advisor Management Starter (ATS8600)

Spécifications techniques

Général

Type de logiciel	Logiciel de gestion
Technologie supportée	Contrôle d'accès, Incendie, Intrusion, Vidéo
Matériel pris en charge	Advisor Advanced, ATS Master, Incendie 2X, Vidéo TruVision

Détails du logiciel

Architecture logicielle	Client, Serveur
Type de licence	Mise à niveau

Configuration requise

Système d'exploitation pris en charge	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Base de données	SQL



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 24 January 2024 - 11:22