

S30-RJ

SFP-Port 1000Base-T Mini-GBIC Module - 1 RJ45 Copper Port – 100m (0~50°C)

Overview

The KGS Fire & Security transceiver module is compliant with the SFP Multisource Agreement (MSA), these transceiver modules feature hot-plug capability for easy installation without interrupting host equipment operating online.



Dettagli

- SFP multi-source agreement compliant
- Data rate 1.25 Gbps
- Low power dissipation
- RJ-45 connector
- Low power dissipation
- Plug-and-play capability for easy installation
- Hot Pluggable
- 0°C to +50°C operation temperature
- TTL signal detect indicator
- Single power supply 3.3V
- Comply with the IEEE 802.3ab

S30-RJ

SFP-Port 1000Base-T Mini-GBIC Module - 1 RJ45 Copper Port – 100m (0~50°C)

Specifiche tecniche

Generale	
Categoria	SFP
Tipo porta	Rame (RJ45)
Velocità porta	Gigabit
Distanza massima	100 m

Elettrico	
Tensione di esercizio	3.3 VDC


Fisico	
Dimensioni fisiche	59 x 15 x 12.4 mm (W x D x H) 2.20 x 0.59 x 0.49 in. (W x D x H)
Peso netto	18 g 0.6 oz

Ambientale	
Temperatura operativa	0 to +50°C
Temperatura di immagazzinamento	-40 to 85°C
Umidità relativa	5 to 95% noncondensing
Ambiente	Interno

General	
PHY type	SFP-1000T
Max. distance	100 m
Port speed (data rate)	1.25 Gbps
Reliability (MTBF)	>50,000 hrs @ 25°C

Electrical	
AS/NZS CISPR 22	2006

Regulatory	
EMI	EN 55022 CLASS A:2006+A1 : 2007 / EN61000-3-2:2006 / EN61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005
EMS	55024:1998+A1:2001+A2:2003 / IEC 61000-4-2:Edition 1.2 2001-04 / IEC 61000-4-3:Edition 3.0 2006 / IEC 61000-4-4:2004 / IEC 61000-4-5:Edition 2.0 2005 / IEC 61000-4-6:Edition 2.2 2006 / IEC 61000-4-8:Edition 1.1 2001-03 / IEC 61000-4-11:Second Edition
Regulatory standards	FCC Part 15 Class B, CE IEEE 802.3ab Fast Ethernet Standard



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.