

# TVE-810

### Truvision IP Encoder, 8 CH, 960H, Audio, Alarm, RS-485, 12VDC, Desktop

#### **Panoramica**

La famiglia di Encoder Video della linea TruVision, è costituita da versioni ad 1, 4, 8 e 16 canali. Il TVE-810 è un Encoder video a 8 canali, e consente di trasformare i segnali analogici della telecamera in un segnale IP H.264 compresso. Questo prodotto è una soluzione ideale per aggiornare e migrare gradualmente sistemi di videosorveglianza da analogico ad IP, quindi senza sostituire interi sistemi si possono integrare telecamere analogiche esistenti.

#### **Compressione & streaming**

La nuova gamma di Encoders TruVision utilizza una compressione H.264 con doppio flusso, il che rende facile gestire l'utilizzo della larghezza di banda. Sono stati progettati con gli standard PSIA e ONVIF e supportano il set di comandi CGI, in modo da essere integrati facilmente in qualsiasi sistema IP. I flussi video possono essere impostati per un alta o bassa larghezza di banda e le immagini possono essere inviate ad una postazione live oppure a un luogo di registrazione remoto.



#### Dettagli

- Encoder a 8 canali
- Compressione H.264, MPEG4 e MJPEG
- Real-time 960H in tutti i canali
- Risoluzione 960H, 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Funzionalità doppio flusso
- Compatibile ONVIF/PSIA/CGI
- 8 ingressi audio
- 8 ingressi allarme
- 4 uscite allarme


# TVE-810


## Truvision IP Encoder, 8 CH, 960H, Audio, Alarm, RS-485, 12VDC, Desktop

### Specifiche tecniche

Generale	
Tecnologia	Encoder (da analogico a IP)
Video supportati	CGI, ONVIF, PSIA
standard	
Rilevamento del	Si
movimento	
Protocolli PTZ supportati	Pelco-D, Pelco-P, TruVision RS-422, TruVision RS-485
Filigrana	Si
Supporto NAS	Si
Compatibilità Software	Advisor Management Software (ATS8600), MASterMind, OnGuard, Prism, Prism Mobile, TruPortal, TruVision Navigator, TVRmobile, UltraView
Ingressi video / aud	lio
Standard Video	NTSC, PAL
Compressione video	H.264, MJPEG, MPEG-4
Ingresso video analogico	) 8
Compressione audio	G.711
Uscite audio / video	
Tipo di flusso	Video, Video & audio
Multi streaming	Doppio Streaming
Risoluzione flusso	2CIF@25fps, 4CIF@25fps, 960H@25fps,
principale fps	CIF@25fps
Risoluzione flusso	2CIF@8fps, 4CIF@4fps, 960H@2fps, CIF@12fps,
secondario fps	QCIF@25fps
Interfaccia	
Interfaccia Seriale	RS-485
Ingresso di allarme	8
Uscita di allarme	4
Elettrico	
Tipo di alimentatore	VDC









Desktop

Fattore di forma

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.