

TruVision Navigator 9.1

Software de gestão vídeo TruVision

Vista Geral

O TruVision Navigator 9.1 fornece aos utilizadores dos gravadores e câmaras TruVision um pacote de gestão de vídeo intuitivo e rico em funcionalidades. O produto também se integra com o equipamento de rede IFS para uma experiência de gestão total do sistema de vídeo IP. O TruVision Navigator tem uma arquitetura escalável e pode ser instalado como um software autónomo ou como um sistema cliente/servidor para aplicações multi-site.

Novas funcionalidades e melhoramentos em combinação com os nossos produtos TruVision!

Esta versão 9.1 do TruVision Navigator contém algumas novas funcionalidades e melhoramentos para tirar o máximo partido das nossas câmaras e gravadores TruVision.

- Uma expansão para o suporte de câmaras ANPR (matrículas): gerir as matrículas no software, filtrar os eventos ANPR no “Notifier” e utilizar os eventos nas potentes Ações de Eventos.
- Relatórios para a contagem de pessoas: criar relatórios para uma ou mais câmaras ou mesmo diferentes grupos de câmaras e ver quantas pessoas visitaram o seu site
- Suporte de transcodificação: ver vídeo fluente em redes lentas ajustando as definições de streaming (para gravadores suportados)
- Expansão de “dewarping” 360°: ver a potência da lente Immervision das câmaras TVF-520x 360°, seleccionando a vista desejada de dewarping no software
- Acesso instantâneo ao vídeo gravado: veja imediatamente o que aconteceu em poucos segundos com esta agradável melhoria de reprodução
- Aumento da complexidade da senha e utilização de “two-way authentication” que aumentam o nível de segurança deste software.

Utilização do TruVision Navigator & escalabilidade

O TruVision Navigator é mais adequado para instalações de pequena ou média escala, bem como para instalações multi-site onde se gere ativamente um pequeno número de câmaras com poucos operadores, ou quando se gere passivamente um número maior de câmaras com poucos operadores.

O TruVision Navigator pode ser implantado como um sistema autónomo ou como uma aplicação cliente/anfitrião, com clientes que se ligam à base de dados anfitrião.

A escalabilidade assegura que os utilizadores podem facilmente expandir e consolidar sistemas de vigilância por vídeo sem alterações drásticas na sua configuração de segurança existente.

Em situações em que um grande número de câmaras estão a ser ativamente geridas ou monitorizadas por muitos utilizadores em



Detalhes

- Software livre de licença com arquitetura escalável, desde aplicações standalone a múltiplos locais
- Software de gestão vídeo de 64-bit com suporte GPU (opcional)
- Visualização e reprodução ao vivo dos dispositivos TruVision (ver lista de modelos suportados)
- Monitor de eventos dedicado para exibição ao vivo de eventos e alarmes de câmaras
- Visualizador de reprodução dedicado para uma melhor organização de vídeo ao vivo e de reprodução (Pacote de Serviços 1; opcional)
- Mapas gráficos que permitem o controlo interativo da câmara e o controlo de saída
- Suporte de múltiplas linhas de tempo, miniaturas e pesquisa de miniaturas para facilitar a recuperação de incidentes
- Suporte de um joystick USB (TVK-400-USB) para facilitar a navegação e o controlo PTZ
- Ferramenta de gestão de dispositivos integrada, incluindo a descoberta automática de dispositivos, ferramenta de atualização de firmware, novo assistente de sistema e calculador de armazenamento.
- Filtro de eventos e Notificador de agenda para ver apenas eventos relevantes
- Configuração remota de dispositivos e distribuição de software do cliente
- Extensos relatórios de diagnóstico & estatísticas de rede por dispositivo com deteção online/offline para dispositivos TruVision
- Gestão extensiva dos utilizadores para uma administração eficiente e segura
- Relatórios de histórico de auditoria

simultâneo, recomenda-se a escolha das nossas Soluções de Vídeo
Lenel

TruVision Navigator 9.1

Software de gestão vídeo TruVision

Especificações técnicas

Geral

Hardware suportado	Switchs de rede IFS, TruPortal, DVRs TruVision, Câmaras IP TruVision, NVRs TruVision
Tipo de software	Software de Gestão
Segmentação	Comercial
Tecnologia suportada	Vídeo analógico, HD-TVI Vídeo, IP Vídeo

Detalhes de software

Tipo de licença	Licença livre
Arquitetura do software	Cliente, Servidor, Autónoma
Sincronismo NTP para dispositivos ligados	Sim
Écrans destacáveis	9
Gestão de alarme / eventos	Sim
Suporte plantas gráficas	Sim
Ferramentas diagnóstico	Yes

Vídeo

Zoom digital durante reprodução	Sim
Vídeo sem moldura	Sim
Visualizações personalizáveis	Sim
Zoom digital em visualização ao vivo	Sim
Historial auditoria	Sim
Desentortar câmara 360º em reprodução	Yes
Otimização de CPU	Sim
Snapshot de vídeo	Sim
Nr. máx. de títulos de vídeo	100 in one viewer (depending on camera type and network)
Desentortar câmara 360º ao vivo	Yes
Suporte gravação	No
Barra de tempo em reprodução ou análise de disco	Sim
Monitor de alarme / eventos	Sim
Otimização de largura de banda	Sim
Suporte Visualização Híbrida (analógico + IP)	Sim
Exportação vídeo	Sim

Requisitos de sistema

Sistemas operativos suportados	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.x, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Suporte de base de dados	Microsoft SQL Express, SQLite
Requisitos mínimos de sistema	O sistema operativo deve ser versão 64-bit.

Plataformas/Dispositivos Suportados

Todas as séries de câmaras IP e encoders: Série TVA, TVB, TVC, TVD, TVE, TVF, TVP, TVS, TVW, UVP Series
TruVision NVR 10 (TVN 10)
TruVision NVR 11 (TVN 11)
TruVision NVR 20 (TVN 20)
TruVision NVR 21 (TVN 21)
TruVision NVR 21S (TVN 21S)
TruVision NVR 21 Plus (TVN 21P)
TruVision NVR 50 (TVN 50)
TruVision NVR 22 (TVN 22)
TruVision NVR 22S (TVN 22S)
TruVision NVR 22 Plus (TVN 22P)
TruVision NVR 70 (TVN 70)
TruVision NVR 71 (TVN 71)
TruVision DVR 10 (TVR 10)
TruVision DVR 11 (TVR 11)
TruVision DVR 12 (TVR 12)
TruVision DVR 41 (TVR 41)
TruVision DVR 42 (TVR 42)
TruVision DVR 60 (TVR 60)
TruVision DVR 12HD (TVR 12HD)
TruVision DVR 15HD (TVR 15HD)
TruVision DVR 44HD (TVR 44HD)
TruVision DVR 45HD (TVR 45HD)
TruVision DVR 46 (TVR 46)
TruVision DVR 16 (TVR 16)

Hardware requirements

Consulte o manual da última versão TruVision Navigato



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.