

# SmartCell

Vetrina globale dei prodotti




# INDICE

- 3 | Panoramica del sistema Smartcell
- 5 | Centrali di controllo
- 16 | Monitor di zona wireless (WZM)
- 17 | Rivelazione
- 19 | Indicatori remoti
- 20 | Ottico acustico
- 24 | Pulsante di allarme incendio
- 26 | Modulo I/O Incendio
- 27 | Controller per porte
- 28 | Dispositivi di informazione
- 29 | Kit di verifica / demo
- 30 | Batterie
- 31 | SmartCell Services
- 32 | Informazioni aggiuntive



## Panoramica del sistema SmartCell



SmartCell è stata progettata come un sistema completo di rivelazione incendi wireless per proteggere persone e proprietà. Il sistema incorpora zone di informazione separate che consentono di configurare i dispositivi d'ingresso in più configurazioni, offrendo la massima flessibilità all'utente e al progettista. In caso di allarme, il sistema rileva la condizione di allarme, attiva l'allarme e indica anche la posizione dell'incendio tramite indicazione testuale della zona e individuale del dispositivo.

Il sistema supporta anche la connettività remota per l'instradamento degli allarmi e dei servizi remoti. Il sistema può:

- Attivare altri sistemi presenti nell'edificio
- Attivare gli allarmi localmente tramite sirene
- Attivare gli allarmi da remoto tramite moduli di comunicazione integrati o esterni
- Chiamare il servizio antincendio e di soccorso
- Generare eventi di avviso informativi dai dispositivi di ingresso wireless

La centrale di controllo wireless è il componente principale del sistema di protezione antincendio wireless. Vari dispositivi possono connettersi al sistema, tra cui:

- Pulsanti di allarme manuali
- Sirene, con o senza lampeggianti
- Rivelatori a doppio sensore Fumo e Calore, con o senza sirena e lampeggiante
- Moduli doppio ingresso/uscita

Un sistema SmartCell può supportare fino a 64 dispositivi wireless con un massimo di 32 dispositivi di rivelazione incendi wireless.

Sono disponibili centrali di controllo wireless alimentati a 230 Vca e 24 Vcc.

La comunicazione tra i dispositivi e la Centrale di controllo è bidirezionale e opera nella banda di frequenza a 868 M Hz, armonizzata all'interno dell'Unione europea.

La centrale di controllo consente di configurazione di causa ed effetto e dispone di due uscite relè a bordo. È inoltre possibile installare un modulo di comunicazione per la configurazione remota, oltre all'invio di notifiche di testo ed e-mail. In alternativa, le informazioni possono essere trasmesse direttamente a un Centro di Ricezione Allarmi (ARC). Potrebbero essere necessarie apparecchiature aggiuntive.



Tutti i dispositivi wireless SmartCell, incluse le sirene, sono alimentati a batteria e non devono essere inclusi nei calcoli del carico del loop.

È inoltre possibile aggiungere dispositivi di informazione al sistema. Quando attivati; i dispositivi di informazione generano avvisi sulla Centrale di controllo SmartCell.

In caso di un avviso di informazione, i dettagli verranno visualizzati sul display OLED della centrale di controllo e verrà emesso un segnale acustico. La centrale di controllo SmartCell può anche attivare le sirene di informazione wireless SmartCell e/o inviare notifiche all'utente tramite SMS o e-mail.

Le applicazioni tipiche includono il controllo delle porte (apertura/chiusura), la perdita di corrente di gruppi frigoriferi, la segnalazione di perdite d'acqua e lo stato di allarme del sistema antintrusione.

Con un notevole risparmio di tempo rispetto alle installazioni di sistemi antincendio indirizzati e convenzionali, la soluzione SmartCell senza cavi, senza disordine e senza inconvenienti per le attività quotidiane, è perfetta per tutte le piccole e medie attività.

**SmartCell consente di risparmiare tempo e denaro.**



## Centrali di controllo (inglese)

**SC-11-1201-0001-99**



### CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 230 VCA) INGLESE

- Versione inglese 230 Vca
- Include interruttore a chiave di controllo
- Include alimentatore e batteria di standby
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per maggiori informazioni >](#)

**SC-11-2201-0001-99**



### CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 24 VCC) INGLESE

- Versione inglese 24 Vcc
- Include interruttore a chiave di controllo
- Richiede alimentazione 24 Vcc
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni >](#)



# Centrali di controllo (olandese)

SC-11-1201-0001-01



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 230 VCA) OLANDESE (NL)

- Versione olandese 230 Vca
- Include interruttore a chiave di controllo
- Include alimentatore e batteria di standby
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

# Centrali di controllo (tedesco)

SC-11-1201-0001-04



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 230 VCA) TEDESCO

- Versione tedesca 230 Vca
- Include interruttore a chiave di controllo
- Include alimentatore e batteria di standby
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-11-2201-0001-01



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 24 VCC) OLANDESE (NL)

- Versione olandese 24 Vcc
- Include interruttore a chiave di controllo
- Richiede alimentazione 24 Vcc
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-11-2201-0001-04



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 24 VCC) TEDESCO

- Versione tedesca 24 Vcc
- Include interruttore a chiave di controllo
- Richiede alimentazione 24 Vcc
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

# Centrali di controllo (svedese)

SC-11-1201-0001-06



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 230 VCA) SVEDESE

- Versione svedese 230 Vca
- Include interruttore a chiave di controllo
- Include alimentatore e batteria di standby
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

# Centrali di controllo (danese)

SC-11-1201-0001-07



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 230 VCA) DANESE

- Versione danese 230 Vca
- Include interruttore a chiave di controllo
- Include alimentatore e batteria di standby
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-11-2201-0001-06



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 24 VCC) SVEDESE

- Versione svedese 24 Vcc
- Include interruttore a chiave di controllo
- Richiede alimentazione 24 Vcc
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-11-2201-0001-07



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 24 VCC) DANESE

- Versione danese 24 Vcc
- Include interruttore a chiave di controllo
- Richiede alimentazione 24 Vcc
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

# Centrali di controllo (spagnolo)

SC-11-1201-0001-09



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 230 VCA) SPAGNOLO

- Versione Spagnola 230 Vca
- Include interruttore a chiave di controllo
- Include alimentatore e batteria di standby
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

# Centrali di controllo (italiano)

SC-11-1201-0001-10



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 230 VCA) ITALIANO

- Versione italiana 230 Vca
- Include interruttore a chiave di controllo
- Include alimentatore e batteria di standby
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-11-2201-0001-09



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 24 VCC) SPAGNOLO

- Versione Spagnola 24 Vcc
- Include interruttore a chiave di controllo
- Richiede alimentazione 24 Vcc
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-11-2201-0001-10



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 24 VCC) ITALIANO

- Versione italiana a 24 Vcc
- Include interruttore a chiave di controllo
- Richiede alimentazione 24 Vcc
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

# Centrali di controllo (polacco)

SC-11-1201-0001-18



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 230 VCA) POLACCO

- Versione polacca 230 Vca
- Include interruttore a chiave di controllo
- Include alimentatore e batteria di standby
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

# Centrali di controllo (portoghese)

SC-11-1201-0001-21



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 230 VCA) PORTOGHESE

- Versione portoghese 230 Vca
- Include interruttore a chiave di controllo
- Include alimentatore e batteria di standby
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-11-2201-0001-18



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 24 VCC) POLACCO

- Versione polacca 24 Vcc
- Include interruttore a chiave di controllo
- Richiede alimentazione 24 Vcc
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

SC-11-2201-0001-21



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 24 VCC) PORTOGHESE

- Versione portoghese 24 Vcc
- Include interruttore a chiave di controllo
- Richiede alimentazione 24 Vcc
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni](#)



# Centrali di controllo (finlandese)

SC-11-1201-0001-28



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 230 VCA) FINLANDESE

- Versione finlandese 230 Vca
- Include interruttore a chiave di controllo
- Include alimentatore e batteria di standby
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

# Centrali di controllo (belgo-francese)

SC-11-1201-0001-32



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 230 VCA) BELGO-FRANCESE

- Versione belgo-francese 230 Vca
- Include interruttore a chiave di controllo
- Include alimentatore e batteria di standby
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-11-2201-0001-28



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 24 VCC) FINLANDESE

- Versione finlandese 24 Vcc
- Include interruttore a chiave di controllo
- Richiede alimentazione 24 Vcc
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-11-2201-0001-32



## CENTRALE DI CONTROLLO WIRELESS (NESSUNA SCHEDA DI COMUNICAZIONE) (VERSIONE 24 VCC) BELGO-FRANCESE

- Versione belgo-francese a 24 Vcc
- Include interruttore a chiave di controllo
- Richiede alimentazione 24 Vcc
- Ospita una scheda di comunicazione interna per la comunicazione (SC-61-0001-0001-99) - venduta separatamente

[Clicca per ulteriori informazioni](#)



# Monitor di zona wireless (WZM)

SC-13-1100-0001-99



## MONITOR DI ZONA WIRELESS INTELLIGENTE (VERSIONE 230 VCA)

- Include alimentatore e batteria di standby
- Si collega a sistemi antincendio convenzionali e indirizzabili
- Supporta fino a 16 dispositivi SmartCell

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-13-2100-0001-99



## MONITOR DI ZONA WIRELESS INTELLIGENTE (VERSIONE 24 VCC)

- Richiede alimentazione 24 Vcc
- Si collega a sistemi antincendio convenzionali e indirizzabili
- Supporta fino a 16 dispositivi SmartCell

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

# Rivelazione

SC-21-0200-0001-99



## RIVELATORE DOPPIO SENSORE FUMO/CALORE WIRELESS

- Presenta diverse combinazioni di sensibilità al Fumo/Calore
- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-22-0200-0001-99



## RIVELATORE DOPPIO SENSORE FUMO/CALORE WIRELESS CON SIRENA INTEGRATA

- Presenta diverse combinazioni di sensibilità al Fumo/Calore
- Sirena integrata
- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-23-0210-0001-99



## RIVELATORE DOPPIO SENSORE FUMO/CALORE WIRELESS CON SIRENA E LAMPEGGIANTE INTEGRATI (FLASH VAD ROSSO)

- Presenta diverse combinazioni di sensibilità al Fumo/Calore
- Sirena e lampeggiante integrati (flash VAD rosso)
- Categoria C-3-9.5
- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

# Indicatori remoti

SC-23-0220-0001-99



## RIVELATORE DOPPIO SENSORE FUMO/ CALORE WIRELESS CON SIRENA E LAMPEGGIANTE INTEGRATI (FLASH VAD BIANCO)

- Presenta diverse combinazioni di sensibilità al Fumo/Calore
- Sirena e lampeggiante integrati (flash VAD bianco) Categoria C-3-12
- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-62-0210-0001-99



## INDICATORE REMOTO WIRELESS

- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-22-0200-0001-18



## RIVELATORE DOPPIO SENSORE FUMO/ CALORE WIRELESS CON SIRENA INTEGRATA (POLACCO)

- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

SC-62-0211-0001-99



## INDICATORE REMOTO WIRELESS (TESTO FIRE DETECTION INDICATOR)

- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

# Ottico acustico

SC-31-0100-0001-99



## SIRENA ROSSA WIRELESS

- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-33-0120-0001-99



## SIRENA CON LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO ROSSA (FLASH VAD BIANCO)

- Sirena e lampeggiante integrati (flash VAD bianco)
- Categoria C-3-12
- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-31-0200-0001-99



## SIRENA BIANCA WIRELESS

- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-33-0210-0001-99



## SIRENA CON LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO BIANCA (FLASH VAD ROSSO)

- Sirena e lampeggiante integrati (flash VAD rosso)
- Categoria C-3-9.5
- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-33-0110-0001-99



## SIRENA CON LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO ROSSA (FLASH VAD ROSSO)

- Sirena e lampeggiante integrati (flash VAD rosso)
- Categoria C-3-9.5
- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-33-0220-0001-99



## SIRENA CON LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO BIANCA (FLASH VAD BIANCO)

- Sirena e lampeggiante integrati (flash VAD bianco)
- Categoria C-3-12
- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)



SC-32-0110-0001-99



### SIRENA CON LAMPEGGIANTE DA PARETE ROSSA (FLASH VAD ROSSO)

- Sirena e lampeggiante integrati (flash VAD rosso)
- Categoria W-3-5.11
- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-32-0220-0001-99



### SIRENA CON LAMPEGGIANTE DA PARETE BIANCA (FLASH VAD BIANCO)

- Sirena e lampeggiante integrati (flash VAD bianco)
- Categoria W-2.4-6
- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-32-0120-0001-99




### SIRENA CON LAMPEGGIANTE DA PARETE ROSSA (FLASH VAD BIANCO)

- Sirena e lampeggiante integrati (flash VAD bianco)
- Categoria W-2.4-6
- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-31-0100-0001-18



### SIRENA ROSSA WIRELESS (POLACCO)

- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

SC-32-0210-0001-99



### SIRENA CON LAMPEGGIANTE DA PARETE BIANCA (FLASH VAD ROSSO)

- Sirena e lampeggiante integrati (flash VAD rosso)
- Categoria W-3-5.11
- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

# Pulsanti di allarme incendio

SC-51-0100-0001-99



## PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO WIRELESS

- Include 3 batterie al litio da 3,6 V
- Include mascherina di copertura
- Include 2 etichette di sicurezza

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-51-0300-0001-04



## PULSANTE MANUALE DI ALLARME HAUSALARM - TEDESCO

- Hausalarm blu per avvisi locali
- Include 3 batterie al litio da 3,6 V
- Include mascherina di copertura
- Include 2 etichette di sicurezza

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-51-0100-0001-06



## PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO - SVEDESE

- Include 3 batterie al litio da 3,6 V
- Include mascherina di copertura
- Include 2 etichette di sicurezza

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-51-TAG-0001



## ETICHETTA DI SIGILLATURA PER PULSANTE MANUALE SMARTCELL

- Confezione da 50

[Clicca per ulteriori informazioni](#)


SC-51-0100-0001-18



## PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO - POLACCO

- Include 3 batterie al litio da 3,6 V
- Include mascherina di copertura
- Include 2 etichette di sicurezza

SC-51-KEY-0001



## CHIAVE DI TEST PER PULSANTE MANUALE SMARTCELL

- Confezione da 10

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

# Modulo I/O

SC-41-0200-0001-99



## MODULO A DOPPIO INGRESSO E DOPPIA USCITA

- 2 x ingressi monitorati da resistori
- 2 x uscite relè da 1 A a 30 VDC
- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

# Controller per porte

SC-44-0200-0001-99



## SMARTDOOR (BIANCO)

- 100% wireless e monitorato dalla centrale di controllo
- Include 2 batterie alcaline C da 1,5 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-44-0300-0001-99



## SMARTDOOR (NERA)

- 100% wireless e monitorato dalla centrale di controllo
- Include 2 batterie alcaline C da 1,5 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)



# Dispositivi di informazione

SC-52-0200-0001-99



## PULSANTE DI CHIAMATA PER ZONA DI INFORMAZIONE WIRELESS

- Include 3 batterie al litio da 3,6 V
- Include mascherina di copertura
- Include 2 etichette di sicurezza

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-43-0200-0001-99



## TRASMETTITORE CON CONTATTO MAGNETICO E INGRESSO PER ZONA DI INFORMAZIONE WIRELESS

- Ingresso monitorato da resistore
- Opzione alternativa con contatto magnetico (magnete in dotazione)
- Include 1 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

SC-33-0230-0001-99



## SIRENA CON LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO PER ZONA DI INFORMAZIONE (FLASH BLU)

- Sirena e lampeggiante integrati (flash blu)
- Include 3 batterie al litio da 3,6 V

[Clicca per ulteriori informazioni](#)

# Kit di test / demo

SC-71-1201-0001-99



## SC KIT DI TEST / DEMO (INGLESE)

- Per verifica copertura radio e dimostrazione del sistema
- Fornito in una resistente valigetta
- Tracolla inclusa
- Include centrale di controllo wireless con caricabatterie di rete e scheda di comunicazione
- Include sei dispositivi wireless SmartCell

# Batterie

SC-006-004



## BATTERIA AL PIOMBO SIGILLATA 6V 4AH (PER LA CENTRALE DI CONTROLLO SMARTCELL)

- Uno per unità

[Clicca per ulteriori informazioni>](#)

SC-836-000



## BATTERIA AL LITIO AA ER14505M 3,6 V

- Da utilizzare con dispositivi wireless SmartCell

[Clicca per ulteriori informazioni>](#)

# SmartCell Services

SC-61-0001-0001-99



## MODULO INTERNO DI COMUNICAZIONE SMARTCELL

- Include antenna GSM e scheda SIM
- Copertura SIM soggetta alla copertura della rete locale

[Clicca per ulteriori informazioni>](#)

SC-94-0001-99



## CONTRATTO ANNUALE SMARTCELL REMOTE SERVICES

- 12 mesi di connessione a SmartCell Services

[Clicca per ulteriori informazioni>](#)

# Informazioni aggiuntive

Per maggiori informazioni consultare il sito [www.mysmartcell.com](http://www.mysmartcell.com)




## Perché SmartCell Services?



Monitoraggio  
24/7



Visione dell'intero  
immobile



Migliore pianificazione  
dell'assistenza



Configurazione  
remota



Notifiche istantanee



Verifica controllata e  
dettagliata



Assistenza tecnica da  
remoto



Responsabilizzazione  
degli utenti



Risparmio di tempo &  
denaro

[www.smartcellservices.com](http://www.smartcellservices.com)





## **Sistemi incendio wireless**

EMS Ltd  
Technology House  
Sea Street, Herne Bay  
Kent, UK, CT6 8JZ  
+44 (0) 1227 369 570  
[www.emsgroup.co.uk](http://www.emsgroup.co.uk)