



Advisor Advanced

Älykäs ja integroitu turvallisuusratkaisu

Yhdistyneessä maailmassa





Murtohälytyn integroidulla kulunvalvonnalla

Advisor Advanced huolehtii kaikista turvallisuustarpeista toimistolla, myymälässä ja teollisuudessa, jotta voit itse keskittyä kaupankäyntiin. Käytä järjestelmää yksinään tai osana integroitua kulunvalvontaratkaisua, jossa on mukana UTC Fire & Security:n videovalvonta ja paloturvallisuus.

Mukauta järjestelmä helposti asiakkaan tarpeisiin integroidulla kulunvalvonnalla ja SBSC-todistuksella, mahdollisuudet jopa 3 hälytysluokkaan.

Advisor Advancedin murtohälyttimien ja kulunvalvonnan saumaton integroituminen antavat sekä asiakkaalle, että asentajalle kilpailukykyisen ja kustannustehokkaan ratkaisun.

Helppo käsitellä ja asentaa

Mikään liiketoiminta ei ole toisensa kaltainen, ja juuri siksi järjestelmämme on helppo mukauttaa tarpeillesi sopivaksi.

Advisor Advanced on nopea ja yksinkertainen asentaa, ja sitä voidaan helposti laajentaa kun tulee tarve lisäturvallisuudelle tai lisätiloille. UTC Fire & Security auttaa löytämään parhaan ratkaisun tarpeillesi ja budjetillesi, sekä neuvoo järjestelmän määrittämisessä ja käytössä.

Advisor Advanced kattaa kaikki tarpeet pienistä myymälöistä ja toimistotiloista korkean turvallisuustason tiloihin, jopa SBSC hälytysluokkaan 3.

Loppukäyttäjälle, joka saa kulkukortin, on olemassa ilmainen ohjelmisto **ATS8520**, joka on yksinkertainen ja taloudellinen ratkaisu käyttäjäkäsitteilyä varten, sekä joustava ja helppo yhdistää UltraSync-pilvipalvelun kautta.



Tämä **yksinkertainen oviratkaisu** mahdollistaa ovitapahtumien käsittelyn ja valvonnan yksinkertaistetun vaiikon kautta. **Ohjelma ja kalenteri** voidaan jakaa suoraan tilalle, alueelle ja oviryhmille.

Kustannustehokas ovivalvonta muodostetaan väylänlukijoiden kautta, ja siitä on mahdollista laajentaa tehokas ja monipuolinen kulunvalvonta milloin tahansa, kattamaan jopa 56 ovea.

Laiteohjelmiston päivitys voidaan suorittaa heti keskuskortin USB-yhteyden USB-tikulla, ilman PC:tä. UltraSyncin kautta päivitykset voidaan tehdä etänä, mikä vähentää huomattavasti teknikkojen tarvetta paikan päällä.

Erilaiset kommunikointivaihtoehdot, sisäänrakennettu IP, integroitu GSM/GPRS ja samoilla kokoonpanoasetuksilla.



Advisor Advanced – Uusi sukupolvi x500




Integroitu turvallisuusratkaisu



Laajennukset

Kommunikaatio

Langattomat laitteet
868 MHz Gen2:lle



RS485 Väylähteydet

Ohjaus-paneeli	Lukija/kortti	Laajennus	Radio-vastaanotin	RS485-yksiköt	RS485 > IP > RS485



Joustavuus ja mukavuus

Advisor Advanced on hybridijärjestelmä, joka voidaan asentaa **laajan valikoiman ilmaisimien kanssa**, sekä kiinteästi että langattomasti.

Kaikki Advisor Advancedin komponentit ovat tyylikkäästi ja hienostuneesti suunniteltu.



Hälytyksen varmistus

Langaton IR-ilmaisimien sisäänrakennetulla kameralla, yhdistettynä Advisor Advancediin on nykyaikainen ja joustava ratkaisu hälytyksen varmistamiseen. Kaikentyyppisiin järjestelmiin, suuriin ja pienempiin, on nyt mahdollista saada nopea pääsy hälytyksen kuvasarjaan, jotta tilanne voidaan arvioida ja toimia nähdyn tiedon ulkopuolella. Kuvien siirto yhdessä hälytyksen kanssa, auttaa hälytyskeskuksen henkilökuntaa toimimaan ja valitsemaan oikeat toimenpiteet nopeammin.

Kamerailmaisimien antaa hälytyskeskukselle korvaamattoman työkalun, jolla voidaan tehokkaasti priorisoida tapahtumia ja kohdentaa toimia.

Advisor Advanced voidaan varustaa **2-suuntaisella äänimoduulilla**, jotta hälytyskeskuksen toimijat voivat kuunnella/puhua paikalla olevan henkilön kanssa ja vahvistaa henkilöllisyyden hälytyksen jälkeen.



Integraatio videolla

TruVision nauhoittaja, TVN21, 22, 11, 71/ TVR15, 45, voidaan integroida Advisor Advancedin avulla, jotta järjestelmää saadaan laajennettua uusilla toiminnoilla.

- Äänitys ja valvonta
- Tapahtuman ilmoitus hälytysjärjestelmästä
- Tallenteen näyttö hälytystilanteessa
- PTZ-kameroiden ohjaus





Advisor Advanced – Luo uusia mahdollisuuksia

TruVision-kamera

- Trigga PTZ-esiasetukset
- Trigga ulostulot




TruVision videonauhoitus – OH-vastaanotin 2

- Äänitys (OH & videonauhoitus)
- Lähetä tapahtumat OH-protokollan kautta
 - "O"-tapahtumat (yhteyden katkaisu)
 - "C"-tapahtumat (yhdistäminen)
 - "A"-tapahtumat (hälytys)



Interlogix IP-paneeli – OH



- Merkitse video
- Näytä hälytyksen tallenne



- Näytä tapahtumat
- Etsi tapahtumia

TruVision Navigator



- Push-ilmoitukset
- Hälytystapahtumat kuvalla

TVRMobile



- Tapahtumaviestit
- Kamerakuva

E-posti



Hälytyskeskus – OH-vastaanotin 1



Ensisijainen järjestelmä – Advisor Management

Advisor **Management** antaa Advisor Advancedille mahdollisuuden integroitua helposti murtohälyttimien, kulunvalvonnan, videovalvonnan ja palohälyttimien kanssa ensisijaiseksi järjestelmäksi.

Yhdellä liitännällä, jolla hallinnoidaan käyttäjiä sekä käyttöoikeuksia, on mahdollisuus rekisteröidä ja tallentaa kävijät, laatia raportteja ja käsitellä tehokkaasti kaikkia tapahtumia.



Advisor Management yhdistyy saumattomasti kaikkien tuotteiden kanssa ja antaa selkeän kuvan koko turvallisuusjärjestelmästä.

- Organisaation kartoitus kunkin osaston työnkulun ja järjestelmän käyttöoikeuksien kanssa. Yksinkertainen käyttäjien rekisteröinti ja selkeä näkymä käyttäjien olinpaikasta rakennuksessa sekä historiatiedot aiemmista vierailuista.
- Tehokas hälytyksen käsittely ja tapahtumien kontrollointi paikan päällä.
- Raporttejen luominen analyysia varten.
- Hallinnointi ja valvominen paikan päällä tai etänä. Kaikki murto- ja palohälyttimistä kulunvalvontaan ja videovalvontaa.





Luotettavaa turvallisuutta

Advisor Advanced on olemassa kolmena eri versiona, ATS1500A, ATS3500A ja ATS4500A, mikä antaa mahdollisuuden jopa 512 kiinteälle/langattomalle alueelle ja jopa 2000 käyttäjälle. Täysi tuki hälytysluokan 3 ilmaisimille, kuten DD100-sarjalle, kolminkertainen tasapainotus hälytysten peittämiseen.

Turvallinen yhteys UltraSync-pilvipalveluun vakiinnutetaan automaattisesti, ilman netin konfigurointia, mikä säästää aikaa ja arvokkaita resursseja. Kokemuksemme yhdistettynä laadukkaisiin integroituihin turvallisuusjärjestelmiin ja luotettavuus mahdollistavat sen, että asiakkaamme voivat kohdata uudet ja nykyaikaiset turvallisuushaasteet.

Advisor Advanced on yhteensopiva laajan valikoiman standardisoitujen savunilmaisimien, magneetikorttien, isku- ja seismisten ilmaisimien kanssa, joten se on usein ykkösvalinta vähittäiskaupassa, pankkisektorilla sekä teollisuus- ja korkean turvallisuuden tiloissa.



Liiketunnistin peitolla





Turvallinen yhteys UltraSyncin kanssa

Nykyaikainen pilvipalvelu, joka on helppo ottaa käyttöön.

Käytä nettiselainta saadaksesi kokonaiskuva kaikista asennetuista ja yhdistetyistä järjestelmistä ja kontrolloi hälytyspalveluja. Hälytyskeskuksen valinta tehdään suoraan UltraSyncissa.

Älykäs, turvallinen ja joustava pilvipalvelu UltraSync tarjoaa runsaasti toimintoja, kuten push-ilmoitukset sovellukseen, turvallisen ja valvotun yhteyden hälytyskeskukseen, etäohjauksen, raportoinnit ja paljon muuta.

Tehokas asennus ja huolto ja palvelu

UltraSyncin avulla voit nopeasti yksinkertaisesti konfiguroida kaikki järjestelmän yksiköt ennen asennusta. Mitä tulee huoltotöihin, teknikko on jo täysin tietoinen UltraSync-järjestelmästä.

Raportit yhdellä klikkauksella

Katso yksityiskohtaisista raporteista, miten järjestelmää käytetään ja mitkä laitteet ovat yhdistettyinä.

Käytä tietoa kohdennettuun lisämyyntiin tai katsoa keihin asiakkaisiin pitää ottaa yhteyttä toiminnan tarkastamiseksi.

Turvallinen yhteys...

Tiedon salaaminen ja turvallinen yhteydenpito netissä ovat itsestäänselvyksiä, joten UltraSyncilla on salattu, end-to-end ratkaisu. UltraSyncin avulla sinulla on aina turvallinen yhteys.

... käsissäsi

Käyttäjätietoja tai järjestelmän kokoonpanoja ei tallenneta pilveen, mikä takaa yksityisyyden ja suojaa asiakastiedot.

UltraSync pitää asiakastietoja turvassa paikallisessa yksikössä tai etäohjelmassa. Joten sinulla on ohjat käsissäsi...

Tietoliikenne ilman viivettä

Tiedonsiirto pisteestä verkkoon on se, mikä merkitsee. UltraSync tarjoaa tiedonsiirtoa ilman viivettä korkean suorituskyvyn verkossa.





Rakennettu tehokkaalle tietoliikennelaitteelle sisältäen etäasennuksen ja palvelun sekä turvallisen ja luotettavan hälytyksenlähetyksen.



Advisor Advanced – Kehitä kaupantekoasi



Asentaja

Kuinka voin tienata?

Toistuvat tulot

Plug & Play, etäpalvelu, täysohjaus, integroitu alusta, yhteys hälytyskeskukseen



Hälytyskeskus

Kuinka voin kasvattaa asiakaskuntaani?

Asiakaslähtöisyys

Tuki 24/7, diagnostiikka, matalat investoinnit infrastruktuurissa, uusien palvelujen kehittäminen

- Matalat investoinnit
- Luotettava palvelu
- Irtisanominen
- Valvonta
- Laitteista riippumaton
- Tapahtumaloki
- Tilien ja palvelujen käsittely



Loppukäyttäjä

Kuinka voin etäohjata kotiani?

Rauha ja turva

Kotiautomasointi, turvallinen yhteys, tietojen eheys, push-ilmoitukset, helppokäyttöisyys

Etäyhteys Advisor Configuratorilla, ATS855x, etäohjaus ja asiakastuki ilman tarvetta konfiguroida nettiä tai tietää IP-osoitetta.

Mobiili-sovelluksella:

- Etäohjaus
- Valvonta
- Historia
- Push-ilmoitukset
- Video, live ja tallennus
- Sijainti- ja paikkapalvelut





Kehitä palveluntarjontaa etäpalvelulla

Vähennä palvelun tarvetta paikan päällä. Parempaa tietoa ja vastauksia.

Yhä useammat hälytysjärjestelmät yhdistetään ammattimaisiin palveluntarjoajiin kuten hälytyskeskuksiin ja turvallisuusasentajiin. Nämä erikoistuneet yritykset tarjoavat valvontaa vuorokauden ympäri ja heillä on laaja tarjonta palveluja sekä jatkotoimenpiteitä, kuten järjestelmän kontrollointi ja etähallinta. Näin voit olla huoletta vuorokauden ympäri, viikon kaikkina päivinä.

UTC tekee yhteistyötä kattavan määrän nettiverkon kumppanien kanssa, jossa UltraSynzia käytetään integroituna ratkaisuna. Näitä ovat Chiron, AddSecure, WebWayOne, ESI, MAS, Azursoft ja monta muuta.



Advisor Configurator

ATS85xx-ohjelmistoa käytetään konfiguroimiseen, diagnostiikkaan ja Advisor Advancedin (ja ATS Master-paneelin) integroimiseen kentällä. Se tarjoaa etäpalveluja ja ylläpitomahdollisuuksia.



Tilan tarkastaminen, kunnossapito ja valvonta, voidaan suorittaa etäyhteyden kautta.

ATS85XX-kaukosäädinohjelmiston avulla operaattorit ovat valmiita käsittelemään useita tapahtumia ja paneelit, jotka lisäävät ammattitaitoisten asiakkaiden palvelutasoa alhaisilla kustannuksilla.

Advisor Configurator on tehokas työkalu hälytyskeskukselle

- Advisor Configuratorin kautta voidaan luoda erilaisia raportteja.

Kokoonpanoraportit, kunnossapitoraportit tai vastaavat raportit voidaan kaikki luoda joko manuaalisesti tai automaattisesti aikataulun mukaan.

- Saadaksesi koko ohjauksen käsiisi, Advisor Advanced (ja ATS Master) voidaan **määrittää etänä ja diagnosoida** kentällä.

Advisor Configurator tarjoaa lisäpalveluja asiakkaillesi ja parantaa kustannustehokkuutta ja suorituskykyä. Saat kaikenkattavan näkymän ohjauksen tilaan, sisältäen tilat, alueet ja yhteydenpitoväylät.

- Valitsit sitten suorittaa toiminnon yhden tai useamman kerran, tai valitsit sitten yhden tai useamman ohjauspaneelin, aseta komento oppaan tai tuontiohjelman kautta helposti ja yksinkertaisesti.

Tapahtumaloki pitää sinut ajantasalla tehtävien tilasta ja tekee tehtävien luomisesta uudelleen yksinkertaista. Voit koko ajan seurata tehtävien tilaa. Tulokset voidaan kerätä raportiksi.

- ATS8550 mahdollistaa **integroinnin useimpien ohjelmistojen kanssa** hälytysten käsittelyä varten. Yksi klikkaus ohjelmistossa avaa ATS8550-liitännän, automaattinen yhdistys siihen ohjelmaan minkä olet valinnut. Jopa tehtävät, jotka yhdistyvät ohjelmistoon voidaan suorittaa kentällä. Integroituminen tekee kaikesta helpompaa.



Advisor Advanced perustoiminnot

- Integroitu hälytystoiminto ja kulunvalvonta jopa 512 tilalle, 64 alueelle ja jopa 48 (ATS125x) älyovelle
- RS485 tietoväylä jatkuvalla äänellä jopa 32 painiketta/lukijaa (RAS) ja 31 laajenninta (DGP)
- Älykäs ovikeskus 4 ovelle antaa kattavan kulunvalvonnan
- Kulunvalvonnan toiminnot sisältävät hälytyksenohjauksen, aikataulut, lukkotoiminnot, antipassbackin, käyttöoikeudet ja paljon muuta
- 255 vapaata ohjelmoitavaa ulostuloa
- PSTN-takaisinsoitto valittavana
- 2 tai 4 valvottua porttia, tuki kolmiulotteisia tasapainotuksia varten
- Ohjelmointi ja palvelut PC:n kautta, paikan päällä tai etänä
- Sisäänrakennettu USB yhteydessä PC:lle
- Tuki langattomille kamera-ilmaisimille
- EN versiot: EN50131:2009 grade 3

Advisor Advanced-paneler

ATSx500A platform

	ATS1500A (IP)	ATS3500A (IP)	ATS4500A (IP)
Hyväksyntä/ Luokka	EN2/EN3	EN3	EN3
Kotelo*	SM – MM – LP	MM – LP	MM – LM
Keskuksen alueet –kiinteät	8	8	8
Keskuksen Plug on-laajennuksen tulot	8	8	8
Max. kiinteät/langattomat tilat	32/32	128/128	512/512
Alue	4	8	64
Käyttäjät PIN/Kortti	50	200	2000
Käyttäjryhmät	16	64	128
Tapahtumamuisti	4x1000+2x1500	4x1000+2x1500	4x1000+2x1500
Max käyttölaitteet/lukijat (RAS)	8	16	32
Max Laajennusyksiköt (DGP)	7	15	30

* SM = Pieni metallikotelo
 MM = Keskikokoinen metallikotelo
 LM = Suuri metallikotelo
 LP = Suuri muovikotelo



Advisor Configurator software brochure



Advisor Management software brochure



Advisor Advanced PIRcam brochure

Turvallisuusratkaisut (EN)



Turvallisuusratkaisut (FI)



Advisor Advanced (FI)

