



Advisor Advanced

Een slimme en geïntegreerde beveiligingsoplossing

In een wereld die verbonden is



Aangedreven door UltraSync-services





Beveiliging en toegangscontrole samen in één schaalbaar systeem

De Advisor Advanced-beveiligingssystemen van United Technologies omvatten alle beveiligingsaspecten van kantoren, winkels en gebouwen. Op zichzelf staand of als onderdeel van een geïntegreerd systeem met toegangscontrole, video en brandbeveiliging. Zo kunnen uw klanten zich volledig concentreren op hun bedrijf.

Bouw een systeem rond de behoeften van uw klant. Verbeter uw systeem met toegangscontrole of hoogstaande beveiligingsfuncties.

Een geïntegreerd toegangssysteem werkt naadloos samen met inbraakdetectie, wat resulteert in een kostenefficiënte en volledig geïntegreerde oplossing.

Eenvoudig uit te breiden en te upgraden

Elk bedrijf is anders en elke ondernemer heeft andere zorgen en wensen. Daarom zijn onze systemen altijd afgestemd op de behoeften van de klant. U kunt beginnen met een eenvoudig systeem en uitbreiden naarmate de behoeften van uw klant evolueren. UTC Fire & Security kan u helpen het beste systeem voor deze behoeften en het budget te bepalen, evenals hoe en waar het te installeren.

Advisor Advanced is geschikt voor alle toepassingen, variërend van kleine bedrijven en winkels tot toepassingen met een hogere beveiliging, waarvoor **EN Grade 3** vereist is.

ATS8520, een eenvoudige en economische oplossing voor gebruikersbeheer (gebruikers toevoegen...), biedt klanten meer flexibiliteit wanneer ze kiezen voor Advisor Advanced.



Met dit rechtlijnige en **eenvoudige concept** kunnen klanten deurconfiguraties beheren en opvolgen via één eenvoudige menustructuur. Er kunnen direct **schema's en agenda's** worden toegewezen aan gebieden, individuele deuren en deurgroepen.

Via de buslezers en deuren is een kosteneffectieve en goedkope toegangscontrole mogelijk. Dit systeem kan bovendien op elk moment worden uitgebreid met krachtige, volwaardige deurcontroles tot 56 deuren.

Firmware-upgrades kunnen simpelweg met een usb-stick worden uitgevoerd zonder dat een pc of andere **maatregelen op afstand** nodig zijn, waardoor het aantal vereiste bezoeken aan de locatie daalt en de kosten dus drastisch verlaagd worden.

Er zijn verschillende communicatie-opties, zoals PSTN, GSM/GPRS en ethernet beschikbaar. Alle opties gebruiken dezelfde configuratie-instellingen.



Advisor Advanced – Nieuwe generatie x500



Geïntegreerde beveiligingsoplossingen



Opsteek- uitbrei- dingen



Communicatie- modules



Draadloze componenten voor 868 MHz Gen2



Alarmverificatie

PIRcam



Mobiele app



Audio alarm- verificatie



TruVision OH



IP



RS485

RS485

ATS1500 serie
ATS3500 serie
ATS4500 serie

Integratie toegangsbeheer



Software

Advisor Configurator Configuratie en services op afstand



Advisor Management Beheer eindgebruikers



RS485

Busuitbreidingen



Code-
bediendelen
(-klavieren)



Lezers/kaarten



Uitbreidingen



Draadloze
bus-
ontvangers



Accessoires



IP-verbinding



Flexibel en gemakkelijk

Advisor Advanced, met hybride bekabelde of draadloze technologie, kan worden geïnstalleerd met een **breed scala aan sensoren**, zowel met als zonder kabel.

Alle componenten van Advisor Advanced werden ontworpen om elegant en onopvallend te zijn.



Alarmverificatie

De **PIRcam**, van UTC is een geavanceerde en flexibele draadloze beveiligingsoplossing die op de Advisor Advanced aangesloten is. De oplossing is ontworpen voor kleine tot middelgrote bedrijven en integreert visuele alarmverificatie door gebruik te maken van passieve infrarood detectoren (PIR) met ingebouwde camera's, waarmee afbeeldingssequenties vastgelegd worden. Dit laat u toe de situatie snel en op afstand te beoordelen waardoor u echte van valse alarmen kunt onderscheiden. In het geval van een alarmmelding kan centraal controlepersoneel ondersteunende gegevens en afbeeldingen leveren, waardoor men de klanten professioneler van dienst kan zijn.

De PIRcam biedt het centrale controlestation (central monitoring station - CMS) hulpmiddelen om gebeurtenissen te prioriteren en de inspanningen efficiënter toe te wijzen.

Advisor Advanced kan worden uitgerust met een **tweerichtingsaudio-module**, zodat CMS-operatoren na ontvangst van een alarmgebeurtenis kunnen luisteren of spreken met de persoon ter plaatse om zijn of haar identiteit te valideren.



Integratie met video


TruVision recorders, TVN 21, 22 / TVR 15, 45, met ingebouwde OH-technologie bieden de op OH-gebaseerde Advisor Advanced met nieuwe functies.

- Mogelijkheid tot polling en supervisie
- Gebeurtenissen en hun inhoud verzenden vanaf de alarmpanelen
- Alarmopname
- Vooraf ingestelde functionaliteit





Advisor Advanced – Nieuwe functionaliteiten creëren





Ondersteund door Management software


Advisor **Management software** zorgt ervoor dat Advisor Advanced eenvoudig blijft en meerdere complexe bedrijfsfuncties, zoals Indringing, Toegang, Video en Brand in één interface geïntegreerd worden.

De software biedt u één uniforme manier om gebruikersrechten te verlenen, bezoekers te registreren en te volgen. Hierdoor kunnen gebruikers onderweg rapporten aanmaken en elke gebeurtenis efficiënt afhandelen.



Advisor Management software integreert naadloos uw belangrijkste beveiligingstechnologieën, zodat u een overzichtelijk beeld krijgt van de volledige beveiligingsoperatie.

- De organisatie met de workflows en toegangsrechten van de verschillende afdelingen in het systeem worden duidelijk in kaart gebracht. Het systeem voorziet een eenvoudige bezoekersregistratie en geeft u een duidelijk zicht op hun aanwezigheid in het gebouw alsook een log van hun bezoekgeschiedenis.
- Efficiënte alarmafhandeling en verificatie van gebeurtenissen ter plaatse.
- Rapporten maken onderweg.
- Beheer en controleer alle beveiligingsbehoeften ter plaatse of op afstand, variërend van inbraak- en branddetectie tot toegangscontrole en videobewaking.





Betrouwbare beveiliging


Het **Advisor Advanced-aanbod is uitgebreid** met EN50131 Grade 3 bedieningspanelen, ATS1500A, ATS3500A en ATS4500A, waardoor nu tot 512 bedrade/draadloze zones en tot 1000 gebruikers voorzien worden. Ze ondersteunen EN 3-detectieapparatuur, zoals de DD1000-serie met de functie anti-masking.

De directe UltraSync-cloudservice via een beveiligde verbinding helpt u tijd en waardevolle middelen besparen. Onze beproefde ervaring – in combinatie met de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze geïntegreerde beveiligingssystemen – stelt onze klanten in staat om adequaat te reageren op bestaande en nieuwe beveiligingsuitdagingen.

Doordat Advisor Advanced compatibel is met een breed scala aan beveiligingssensoren; kluis- en seismische sensoren, is het vaak het favoriete product in de bank- en kleinhandelsegmenten.



Bewegingssensor
met anti-masking-
functie





Supersnelle veilige connectiviteit via UltraSync

Geavanceerd en tegelijkertijd eenvoudig te installeren

Na de online inschrijving kunt u genieten van een verbeterd en complementair webportaal zodat u een volledig overzicht krijgt van uw bestaande toepassingen en controle over de alarmactivering via alle CMS'en met de juiste verbindingsservice.

Deze slimme, veilige en flexibele UltraSync-oplossing biedt klanten een scala aan functionaliteiten zoals push-berichten, een veilige en gecontroleerde verbinding met alarmcentrales, connectiviteit op afstand...

Geen configuratie vereist voor edge-apparaten

UltraSync laat u toe snel IP-verbindingen tot stand te brengen voor uw apparaten zodat de verbindingen al geconfigureerd zijn voordat de technicus aankomt op locatie.

Bijna realtime gegevenscommunicatie

De tijd van de gegevensoverdracht van één punt in een netwerk naar een ander is cruciaal. UltraSync biedt bijna realtime gegevenscommunicatie dankzij een sterk presterend netwerk met lage latentie.

Veilige connectiviteit ...

Hoewel het belang van een veilige connectiviteit over het internet algemeen begrepen en erkend wordt, is de werkelijkheid vaak anders. UltraSync zorgt ervoor dat de connectiviteit te allen tijde is beveiligd.

...in uw handen

Er worden geen gebruikers- of paneelgegevens in de cloud opgeslagen, waardoor problemen met betrekking tot gegevensprivacy worden vermeden en de gegevens van uw klanten beveiligd blijven.

UltraSync bewaart de klantgegevens in het apparaat op locatie of in de externe toepassing. Het blijft dus in uw handen...

Bijna realtime gegevenscommunicatie

De snelheid van de gegevensoverdracht van één punt in een netwerk naar een ander is cruciaal. UltraSync biedt bijna realtime gegevenscommunicatie dankzij een sterk presterend netwerk met lage latentie.





Er wordt verder gebouwd op een krachtig communicatieplatform, uitgerust voor configuratie en onderhoud op afstand, naast veilige en betrouwbare alarmprestaties.



Advisor Advanced – Meer service en efficiënte ondersteuning



Distributeur/ installateur

Hoe kan ik meer
geld verdienen?

Recurrente inkomsten

Plug & play,
Programming op afstand,
multi-path-connectiviteit,
one-stop-shop,
beheer uw eigen verbindingen



CMS

Hoe kan ik mijn klanten-
bestand vergroten?

Behoud van klanten

24/7 ondersteuning,
diagnostiek, geringe
investeringen in
infrastructuur, facili-
terende diensten

- Geen grote investering
- Betrouwbare service
- Netwerkredundantie
- Lijnbewaking
- Apparaatonafhankelijk
- Gebeurtenissenlogboek
- Beheer van accounts en services



Eindgebruiker

Hoe kan ik mijn huis op
afstand bedienen?

Gemoedsrust

Domotica,
beveiligde verbinding,
gegevensprivacy,
push-meldingen,
eenvoudig te gebruiken

Connectiviteit op afstand met Advisor Configurator, ATS855x, om optimale klantenondersteuning op afstand mogelijk te maken zonder poortdoorschakeling (port forwarding) of het IP-adres te kennen.

Mobiele app voor:

- Bediening op afstand
- Zelfcontrole
- Gebeurtenisgeschiedenis
- Push-melding
- Videostreaming en clips
- Geo-fencing





Gemoedsrust door connectiviteit op afstand

Vermindering van aantal bezoeken ter plaatse Betere reactie op het terrein

Steeds meer alarmsysteemgebruikers verbinden hun systeem met professionele dienstverleners, zoals alarmcentrales of beveiligingsinstallateurs. Deze gespecialiseerde bedrijven monitoren niet alleen permanent de systemen, maar bieden ook een breed scala aan diensten en interventies aan, waaronder het uitvoeren van systeemcontroles en dienstverlening op afstand. Ze zorgen ervoor dat u constant op beide oren kunt slapen.

UTC's geïntegreerde UltraSync-oplossing kan steunen op een uitgebreid netwerk van partners, waaronder: Chiron, AddSecure, WebWayOne, ESI, MAS, Azursoft en vele anderen.



Advisor Configurator

Advisor Configurator, ATS85xx, is ontworpen voor het op afstand configureren, diagnosticeren en gebruiken van alle ondersteunde Advisor Advanced-panelen (evenals ATS Master Panels) die op het terrein zijn geïnstalleerd. Het biedt dienstverlening op afstand en onderhoud.



Of het nu gaat om inspectie, onderhoud of simpelweg controleren van de systeemstatus, alles kan op afstand worden gedaan.

Met deze hoogwaardige software voor dienstverlening op afstand zijn monitoringoperators goed uitgerust om meerdere gebeurtenissen af te handelen en meerdere panelen te bedienen, waardoor dienstverleningsniveaus voor professionele klanten worden verhoogd tegen lagere kosten.

Advisor Configurator is een krachtig hulpmiddel ter ondersteuning van CMS-activiteiten

- Er kunnen verschillende soorten rapporten worden gegenereerd via Advisor Configurator.

Configuratie rapporten, onderhoudsrapporten en vergelijkingsrapporten, kunnen allemaal handmatig of automatisch worden gegenereerd via de taakplanner.

- Alle Advisor Advanced en Advisor Master Panels op het terrein kunnen **op afstand worden geconfigureerd en gediagnosticeerd**, zodat u volledige controle hebt.

Advisor Configurator biedt uw klanten diensten met toegevoegde waarde aan en verbetert de kostenreductie en efficiëntie, en biedt u een volledig overzicht van de paneelstatus, inclusief zones, gebieden, communicatiepaden, enz.

- Het instellen van een taak via de wizard of de import-functie is gemakkelijk en zeer eenvoudig, of u er nu voor kiest om een taak slechts één keer of herhaaldelijk uit te voeren, ongeacht of u één of meerdere panelen kiest.

Het gebeurtenislogboek houdt u op de hoogte van de status van alle taken en laat u toe de taak op een eenvoudige manier opnieuw aan te maken. U kunt te allen tijde de status van alle taken bekijken en de resultaten kunnen in een rapport worden opgeslagen.

- De ATS8550 biedt de mogelijkheid tot **integratie in oplossingen voor automatiseringssoftware**. Een enkele klik op een knop in uw automatiseringssoftware zorgt ervoor dat de ATS8550 GUI bij het openen automatisch verbonden wordt met een paneel naar keuze. Zelfs de inschakeling van een paneel op het terrein kan geïnitieerd worden door de automatiseringssoftware. Automatisering maakt het allemaal eenvoudiger.



Belangrijkste functies van Advisor Advanced

- Geïntegreerd alarm- en toegangscontrolesysteem voor tot 512 zones, 64 gebieden en tot 48 (ATS125x) deuren
- Modulaire RS485-databus met constante polling van maximaal 32 toetsenblokken/lezers (RAS) en 31 expanders (DGP)
- 4-deurscontroles zorgen voor volledige deurtoegangscontrole
- Volledige toegangscontrole omvat in elkaar grijpende deuren met telsysteem, anti-passbackregels en meer
- 255 vrij configureerbare uitgangen
- Optionele PSTN-dialer
- 2 of 4 analoge ingangen met toestandbewaking, waaronder anti-maskering van Grade 3 en ondersteuning bij storingen
- Programmering en onderhoud via pc, direct ter plaatse of op afstand
- Geschakelde voedingsmodules
- EN-versies: EN50131:2009 Grade 3 conform; milieuklasse 2
- PD6662:2010 en BS8243 conform


Advisor Advanced-panelen

	ATSx500A platform			ATSx000A platform	
	ATS1500A (IP)	ATS3500A (IP)	ATS4500A (IP)	ATS1000A (IP)	ATS2000A (IP)
Goedkeuring/klasse – EN50131	EN2/EN3	EN3	EN3	EN2	EN2
Behuizing*	SM – MM – LP	MM – LP	MM – LM	SM – MM – LP	MM
Zones op paneel – bedraad	8	8	8	8	8
Zones plug op expander op paneel PCB	8	8	8	8	8
Max bedrade/draadloze zones	32/32	128/128	512/512	32/32	64/64
Gebieden	4	8	64	4	8
Gebruiker PIN/kaarten	50	200	1000	50	50
Gebruikersgroepen	16	64	128	16	16
Gebeurtenissenlogboek	4×1000+2×1500	4×1000+2×1500	4×1000+2×1500	4×250	4×250
Max. toetsenborden/lezers	8	16	32	8	8
Max. I/O-module op BUS	7	15	30	7	7

* SM = Kleine behuizing
MM = Metalen behuizing
LM = Grote metalen behuizing
LP = Grote kunststof behuizing



Advisor Configurator-
software brochure



Advisor Management
software brochure



Advisor Advanced
PIRcam brochure

Security.solutions.nl



Security.solutions.be

