



Advisor Advanced

En smart och integrerad säkerhetslösning

I en ansluten värld





Inbrottslarm med integrerat passersystem

Advisor Advanced täcker alla säkerhetsbehov för kontor, butik och industriella verksamheter, och låter dig fokusera på din affär. Använd systemet fristående eller som del av en integrerad lösning med passersystem, videoövervakning och brandlarm från UTC Fire & Security.

Anpassa enkelt systemet efter kundens behov, med integrerat passersystem och SBSC-intyg upp till Larmklass 3 finns alla möjligheter.

Den sömlösa integreringen av inbrottslarm och passersystem i Advisor Advanced ger både kund och installatör en konkurrenskraftig och kostnadseffektiv lösning.

Lätt att projektera och installera

Ingen verksamhet är den andra lik, och just därför är våra system enkla att anpassa efter dina behov. Advisor Advanced är snabbt och enkelt att installera, och kan enkelt byggas ut i takt med ökade behov för säkerhet eller utökning av lokaler. UTC Fire & Security kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för dina behov och budget, och hjälpa till med projektering och specificering av systemet.

Advisor Advanced täcker in så gott som alla behov, från den mindre butiken eller kontoret till lokaler som kräver högre säkerhet, ända upp till SBSC Larmklass 3.

För slutanvändare som ska administrera passerkort finns den kostnadsfria programvaran **ATS8520**, en enkel och ekonomisk lösning för användarhantering, flexibelt och enkelt att ansluta via molntjänsten UltraSync.



Detta **enkla dörrkoncept** gör det möjligt för kunder att hantera och övervaka dörrkonfigurationer via en enda simplifierad meny. **Scheman och kalendrar** kan direkt tilldelas till områden/dörrar och dörrgrupper.

Kostnadseffektiv dörrkontroll via bussanslutna läsare kan enkelt utökas med dedikerade dörrcentraler till ett fullskaligt, kraftfullt, passersystem med upp till 56 dörrmiljöer.

Firmwareuppdatering kan utföras direkt med en USB-sticka på centralkortets USB-anslutning utan behov av PC. Via UltraSync kan uppdateringar utföras på distans, vilket drastiskt minskar antalet arbetstimmar för servicetekniker på fältet.

Olika kommunikationsalternativ, inbyggd IP, integrerad GSM/GPRS och med samma konfigurationsinställningar.



Advisor Advanced – Ny generation x500




Integrerad säkerhetslösning



Utökning

Kommunikation

Trådlösa komponenter för 868 MHz Gen2



Manöverpaneler	Läsare/kort	Utökning	Radio-mottagare	RS485-enheter	RS485 > IP > RS485



Flexibilitet och bekvämlighet

Advisor Advanced är ett hybridssystem som kan installeras med ett **brett urval av detektorer**, trådbundna likväl som trådlösa.

Alla Advisor Advanceds komponenter är elegant och diskret designade.



Larmverifiering

Trådlös IR-detektor med inbyggd kamera, ansluten till Advisor Advanced, är en modern och flexibel lösning för verifiering av larm. För alla typer av system, stora som små, finns nu möjlighet att snabbt få tillgång till en serie med bilder från larmtillfället för att bedöma situationen och agera utifrån visuell information. Genom att överföra bilder tillsammans med larmet är det möjligt för larmcentralens personal att agera och sätta in rätt åtgärder snabbare.

Kameradetektorn ger larmcentralen ett ovärderligt verktyg för att effektivt prioritera händelser och fördela åtgärder.

Advisor Advanced kan utrustas med en **2-vägs ljudmodul** så att larmcentralens operatörer kan lyssna/prata med personen på plats för att validera identitet efter utlöst larm.



Integration med video

TruVision videolagrare, TVN21, 22, 11, 71/TVR15, 45, kan integreras med Advisor Advanced för att utöka systemet med nya funktioner.

- Pollning och övervakning
- Händelsetriggning från larmsystem
- Trigga inspelning vid larm
- Styrning av PTZ-kameror





Advisor Advanced – Skapa nya möjligheter

TruVision-kamera

- Trigga PTZ-förinställningar
- Trigga utgångar




TruVision videolagrare – OH-mottagare 2

- Pollning (OH & videolagrare)
- Skicka händelser via OH-protokoll
 - "O"-händelser (frånkoppling)
 - "C"-händelser (tillkoppling)
 - "A"-händelser (larm)



Interlogix IP-panel – OH



- Tagga video
- Trigga larminspelning



TruVision Navigator

- Visa händelser
- Sök efter händelser



TVRmobile

- Pushnotiser
- Larmhändelse med bild



E-post

- Händelsemeddelande
- Kamerabild



Larmcentral – OH-mottagare 1



Överordnat system – Advisor Management

Advisor **Management** ger möjlighet att enkelt integrera Advisor Advanced med inbrottslarm, passersystem, videoövervakning och brandlarm i ett överordnat system.

Ett enda gränssnitt för att administrera användare och behörigheter, möjligheten att registrera och spåra besökare, skapa rapporter och effektivt hantera alla händelser.



Advisor Management integrerar sömlöst alla produkter och ger en tydlig bild av hela säkerhetsanläggningen.

- Kartläggning av organisationen med varje avdelnings arbetsflöde och behörigheter i systemet. Enkel registrering av besökare och en tydlig översikt på deras närvaro i byggnaden och en historik över tidigare besök.
- Effektiv larmhantering och kontroll av händelser på plats.
- Skapa rapporter för analys.
- Administrera och kontrollera allt på plats eller på distans. Allt från inbrottslarm och brandlarm till passersystem och videoövervakning.





Pålitlig säkerhet

Advisor Advanced finns i tre utföranden, ATS1500A, ATS3500A och ATS4500A, vilket ger möjlighet för upp till 512 trådbundna/trådlösa sektioner och upp till 2 000 användare. Fullt stöd för detektorer i Larmklass 3, som DD1000-serien, med trippelbalansering för maskeringslarm.

Den säkra anslutningen till molntjänsten UltraSync etableras automatiskt, utan konfiguration av nätverket, vilket sparar tid och värdefulla resurser. Vår erfarenhet i kombination med våra integrerade säkerhetssystemens kvalitet och tillförlitlighet gör det möjligt för våra kunder att möta nya och befintliga säkerhetsutmaningar.

Tack vare att Advisor Advanced är kompatibel med ett brett utbud av standardiserade rörelse-detektorer, magnetkontakter, chock- och seismiska detektorer, är Advisor Advanced ofta förstahandsvalet för detaljhandeln, banksektorn, industriella- och högsäkerhetsanläggningar.



Rörelsedetektor med antimask





Säker anslutning med UltraSync

En modern molntjänst med enkel driftsättning.

Använd webbportalen för att få en fullständig översikt på alla installerade och anslutna system, och ta kontroll över larmförmedlingen, val av larmcentral görs direkt i UltraSync.

Den smarta, säkra och flexibla molntjänsten UltraSync ger en mängd funktioner som pushnotiser till app, en säker och övervakad anslutning till larmcentral, fjärradministration, rapportering och mycket mer.

Effektivisera installation och service

Med UltraSync kan du snabbt och enkelt förkonfigurera alla systemenheter innan installationen. Kom förberedd till servicejobbet, teknikern har redan full koll på systemet via UltraSync.

Rapporter med ett klick

Ta ut detaljerade rapporter om hur systemet används och vilka enheter som är anslutna.

Använd informationen för riktad merförsäljning eller för att se vilka kunder som behöver kontaktas för genomgång av handhavande.

Säker anslutning...

Att kryptera och säkra kommunikationen över internet är en självklarhet, UltraSync är en helt krypterad end-to-end lösning. Med UltraSync har du alltid en säker anslutning.

... i dina händer

Inga användaruppgifter eller systemkonfigurationer lagras i molnet, vilket säkrar integritetsskydd och säkerställer kunddata.

UltraSync håller kunddata säkrad i enheten på plats eller i fjärrprogrammet. Så det stannar i dina händer...

Datakommunikation utan fördröjning

Överföringshastigheten från en punkt i ett nätverk till en annan är avgörande. UltraSync tillhandahåller datakommunikation utan fördröjning via ett högpresterande nätverk.





Byggt på en kraftfull kommunikationsplattform tillgodoses fjärrkonfiguration och service jämte säker och pålitlig larmöverföring.



Advisor Advanced – Utveckla er affär



Installatör

Hur kan jag tjäna mer pengar?

Återkommande intäkter

Plug & Play, fjärrservice, full kontroll, integrerad plattform, äg anslutningen till larmcentralen



Larmcentral

Hur kan jag göra min kundbas större?

Kundlojalitet

Support 24/7, diagnostik, låg investering i infrastruktur, utveckla nya tjänster

- Låg investering
- Pålitlig tjänst
- Redundans
- Övervakning
- Oberoende av enhet
- Händelselogg
- Hantera konton & tjänster



Slutanvändare

Hur kan jag fjärrstyra mitt hem?

Lugn och trygg

Hemautomation, säker anslutning, dataintegritet, pushnotiser, lätt att använda

Fjärranslutning med Advisor Configurator, ATS855x, fjärrstyrning och kundsupport utan att behöva konfigurera nätverket eller känna till IP-adressen.

Mobil-app för:

- Fjärrstyrning
- Övervakning
- Historik
- Pushnotiser
- Video, live och inspelat
- Geo-staket och plats tjänster






Utveckla tjänsteutbudet med fjärrservice

Minska behovet av service på plats Bättre information och respons

Fler och fler larmsystem kopplas upp till professionella tjänsteleverantörer som larmcentraler och säkerhetsinstallatörer. Dessa specialiserade företag erbjuder övervakning 24/7 och har ett brett utbud av tjänster med uppföljande åtgärder som systemkontroll och fjärradministration. De ger dig lugn och ro dygnet runt, alla dagar i veckan.

UTC samarbetar med ett omfattande nätverk av partners där UltraSync används som en integrerad lösning, Chiron, AddSecure, WebWayOne, ESI, MAS, Azursoft och många fler.



Advisor Configurator



ATS85xx används för att konfigurera, diagnostisera och interagera med Advisor Advanced (och ATS Master-paneler) installerade ute i fält. Den levererar fjärrtjänster och underhållsmöjligheter.

Vare sig det gäller inspektion, underhåll eller kontroll av systemets status, kan det utföras på distans.

Med ATS85XX programvara för fjärrtjänster är operatörerna rustade för att hantera flera händelser och paneler, vilket ökar servicenivån för professionella kunder, till en låg kostnad.

Advisor Configurator är ett kraftfullt verktyg för larmcentralen

- Olika typer av rapporter kan genereras via Advisor Configurator.

Konfigurationsrapporter, underhållsrapporter och jämförande rapporter kan alla genereras antingen manuellt eller automatiskt via ett schema.

- Advisor Advanced (och ATS Master) i fält kan **fjärrkonfigureras och -diagnostiseras** för full kontroll.

Advisor Configurator erbjuder mervärdetjänster till dina kunder och förbättrar både kostnadsreducering och effektivitet. Du får en komplett översikt över panelernas status, inklusive bland annat sektioner, områden, kommunikationsvägar.

- Oavsett om du väljer att utföra en uppgift en eller flera gånger, oavsett om du väljer en eller flera paneler, att ställa in en uppgift via guiden eller importfunktionen så är det tydligt och enkelt.

Händelseloggen kommer att hålla dig informerad om uppgifternas status och gör det enkelt att skapa en uppgift igen. Du kan hela tiden se uppgifternas status. Resultatet kan sedan lagras i en rapport.

- ATS8550 möjliggör **integration med flertalet programvaror** för larmhantering. Ett enkelt klick på en knapp i din programvara öppnar ATS8550:s gränssnitt, automatiskt anslutet till den panel du valt. Även uppgiften att tillkoppla en panel i fält kan initieras av programvaran. Integration gör allting enklare.



Advisor Advanced standardfunktioner

- Integrerat larm och passersystem för upp till 512 sektioner, 64 områden och upp till 48 (ATS125x) intelligenta dörrar
- RS485 databuss med kontinuerlig pollning av upp till 32 knappsatser/läsare (RAS) och 31 expanders (DGP)
- Intelligent dörcentral för 4 dörrar
- ger ett fullständigt passersystem
- Passersystemets funktioner innefattar larmstyrning, tids-schema, slussfunktion, anti-passback, behörighetsnivåer med mera
- 255 fritt programmerbara utgångar
- PSTN-uppringare som tillval
- 2 eller 4 övervakade utgångar, stöd för trippelbalansering på sektioningångar
- Programmering och service via PC, antingen direkt på plats eller på distans
- Inbyggd USB för anslutning till PC
- Intygad enligt SBSC Larmklass 3
- Stöd för trådlös kameradetektor

Advisor Advanced-paneler

ATSx500A plattform

	ATS1500A (IP)	ATS3500A (IP)	ATS4500A (IP)
SBSC Larmklass	2	3	3
Kapsling*	SM – MM – LP	MM – LP	MM – LM
Sektioner på central – trådbunda	8	8	8
Utbyggbar med plug-on modul på central	8	8	8
Max trådbundna/trådlösa sektioner	32/32	128/128	512/512
Områden	4	8	64
Användare PIN/kort	50	200	2000
Användargrupper	16	64	128
Händelseminne	4x1000+2x1500	4x1000+2x1500	4x1000+2x1500
Max knappsatser/läsare (RAS)	8	16	32
Max utbyggnadsmoduler (DGP)	7	15	30

* SM = Liten metallkapsling
 MM = Medium metallkapsling
 LM = Stor metallkapsling
 LP = Stor plastkapsling



Advisor Configurator software brochure



Advisor Management software brochure



Advisor Advanced PIRcam brochure

Säkerhetslösningar (EN)



Säkerhetslösningar (SE)



Advisor Advanced

